

metabo

Validità Gennaio 2027



Specials 39

The Power of Passion.

#passionformetabo

La perfezione non è un obiettivo:
è il punto di partenza.

Chi sceglie Metabo condivide le stesse esigenze
di chi la progetta:
potenza assoluta, controllo totale, nessun compromesso.

The Power of Passion.

Lavorare con marchi diversi?

É semplice, con una batteria.

50 marchi
500 macchine
1 batteria



Inquadra e scopri
tutti i marchi



Highlights Indice

Pagina **4-9**

**SCEGLI
IL TUO PREMIO!**

Sfoggia e scopri tutti!



Immagine realizzata con AI

Pagina **38**
**COMBO
18V**



Pagina **39**
Giardinaggio




Pagina **27**
**Lame
seghe e seghetti**



Pagina **40**
**Mole
troncare e sgrossare**



Pagina **48**
**Punte
SDS-plus/max**



**Tanti vantaggi
PER TE!**



No.ord. 6.60263 - Le immagini sono solo rappresentative, i prezzi sono intesi IVA esclusa.
Lo Specials 39 è valido fino ad Gennaio 2027. Si declina ogni responsabilità per errori di stampa o inesattezze.

TU SCEGLI, METABO TI PREMIA SEMPRE!

IN SOLI 3 PASSAGGI:

1. SELEZIONA i prodotti

Acquista i prodotti
in promozione.

2. RAGGIUNGI la soglia

L'importo del tuo acquisto
ti dà accesso a tantissimi
omaggi.

3. SCEGLI il tuo premio*

Scegli il regalo che
preferisci tra quelli
disponibili per la soglia
raggiunta.

75 Nm
BRUSHLESS
Trapano-avvitatore
BS 18 LT BL
→ **corpo**
No.ord. 602325840
€ 195,00
→ 2x 5.2 Ah
No.ord. 602325650
€ 378,00

75 Nm
BRUSHLESS
Trapano-avvitatore
SB 18 LT BL
→ **corpo**
No.ord. 602316840
€ 200,00
→ 2x 5.2 Ah
No.ord. 602316650
€ 383,00

130 Nm
BRUSHLESS
Trapano-avvitatore
BS 18 LTX BL I
→ **corpo**
No.ord. 602358650
€ 489,00
→ 2x 5.2 Ah
No.ord. 602358650
€ 489,00

Ø 125 mm
Smerigliatrice angolare
W 18 7-125
→ **corpo**
No.ord. 602371840
€ 158,00
→ 2x 5.2 Ah
No.ord. 602371870
€ 337,00

Ø 125 mm
BRUSHLESS
Smerigliatrice angolare
W 18 L BL 9-125
→ **corpo**
No.ord. 602374840
€ 221,00
→ 2x 5.2 Ah
No.ord. 602374870
€ 399,00

Ø 125 mm
BRUSHLESS
Smerigliatrice angolare
W 18 LT BL 11-125
→ **corpo**
No.ord. 613052840
€ 247,00
→ 2x 5.2 Ah
No.ord. 613052870
€ 424,00

130 Nm
BRUSHLESS
Trapano-avvitatore
SB 18 LTX BL I
→ **corpo**
No.ord. 602360650
€ 493,00
→ 2x 5.2 Ah
No.ord. 602360650
€ 493,00

130 Nm
BRUSHLESS
Trapano-avvitatore/Maschiatrice
GB 18 LTX BL Q I
→ **corpo**
No.ord. 602362840
€ 468,00
→ 2x 5.5 Ah LiHD
No.ord. 602362660
€ 689,00

200 Nm
BRUSHLESS
Avvitatore a massa battente
SSD 18 LT 200 BL
→ **corpo**
No.ord. 602397840
€ 178,00
→ 2x 5.2 Ah
No.ord. 602397870
€ 357,00

BRUSHLESS
Rivettatrice
NP 18 LTX BL 5.0
→ **corpo**
No.ord. 619002840
€ 786,00

Multitool
MT 18 LTX
→ **corpo**
No.ord. 613021840
€ 242,00

BRUSHLESS
Seghetto alternativo
ST 18 LT 130 BL
→ **corpo**
No.ord. 601054840
€ 245,00

300 Nm
BRUSHLESS
Avvitatore a massa battente
SSW 18 LT 300 BL
→ **corpo**
No.ord. 602398840
€ 228,00
→ 2x 5.2 Ah
No.ord. 602398870
€ 417,00

550 Nm
BRUSHLESS
Avvitatore a massa battente
SSW 18 LTX 550 BL
→ **corpo**
No.ord. 602404840
€ 292,00
→ 2x 5.2 Ah
No.ord. 602404870
€ 471,00

800 Nm
BRUSHLESS
Avvitatore a massa battente
SSW 18 LTX 800 BL
→ **corpo**
No.ord. 602403840
€ 335,00
→ 2x 5.2 Ah
No.ord. 602403650
€ 537,00

BRUSHLESS
Sega diritta
SSEP 18 LT BL
→ **corpo**
No.ord. 601617840
€ 306,00

2,2 J
BRUSHLESS
Martello perforatore
KH 18 LTX BL 24
→ **corpo**
No.ord. 601713840
€ 347,00
→ 2x 5.2 Ah
No.ord. 601713870
€ 527,00

3,0 J
BRUSHLESS
Martello perforatore
KH 18 LTX BL 28 Q
→ **corpo**
No.ord. 601715840
€ 401,00
→ 2x 5.2 Ah
No.ord. 601715870
€ 579,00

Ø 76 mm
BRUSHLESS
Mini-smerigliatrice angolare
CC 18 LTX BL
→ **corpo**
No.ord. 600349840
€ 165,00

Aspiratore compatto
AS 18 L PC COMPACT
→ **corpo**
No.ord. 602028850
€ 190,00

NON SOLO UTENSILI!

Raggiungi la soglia
aggiungendo anche
una batteria o
un caricabatteria!

Guarda la selezione a pag.34-35



Raggiungi **€ 199** ^{+IVA} e seleziona il tuo premio:



**KIT T-SHIRT
& CAPPELLINO**
metabo**

Lo stile giusto
per ogni giornata!



**KIT SCALDACOLLO
& BERRETTO**
metabo**

Calore e comfort
nelle giornate più fredde.
Con il tuo stile Metabo.



**BORSONE
PORTA ATTREZZI
metabo**

Robusto, capiente
e resistente all'acqua.
Tutto il necessario,
sempre in ordine.

Raggiungi **€ 299** ^{+IVA} e seleziona il tuo premio:



**SMANICATO
SOFTSHELL**
metabo**

Leggero, confortevole
e resistente al vento.
Perfetto per lavorare
in libertà.



**GIUBBINO
SOFTSHELL
IMPERMEABILE**
metabo**

Protegge da vento e pioggia.
Comfort, libertà e stile, ovunque.



**TORCIA
SCANGRIP
WORK LITE S**

Compatta, potente e sempre pronta.
Illumina ogni lavoro,
anche in movimento.

Le immagini sono puramente illustrative. In caso di temporanea indisponibilità dell'articolo, il premio potrà essere sostituito con un prodotto equivalente o di pari valore.

**immagini realizzate con AI

OTTIENI IL TUO PREMIO IN SOLI 3 PASSAGGI!



Acquista
utensili, batterie e
caricabatterie
in promozione,
di cui hai bisogno.



Registra le fatture sul sito
www.metabopromotion.it
inserendo i numeri d'ordine e
il rivenditore presso cui hai
effettuato l'acquisto.
Carica la fattura.



Scegli
il tuo premio.



Attendi la conferma
via mail con le istruzioni
per il ritiro del premio
presso il tuo rivenditore.

Promo valida
dal 15.09.2026
al 31.12.2026

* L'operazione a premi è valida per i prodotti Metabo selezionati presenti dalle pagine 4 a 9 (di seguito "prodotti in promozione") nel periodo dal 15/09/2026 al 31/12/2026 incluso. L'operazione a premi è esclusivamente riservata ai possessori di P. IVA. La registrazione dovrà avvenire esclusivamente dall'acquirente, entro e non oltre 4 settimane dalla data di acquisto dei prodotti in promozione. Raggiungendo la soglia di acquisto prevista (in un'unica fattura) e registrando l'acquisto sul sito **www.metabopromotion.it** alle condizioni comunicate nel regolamento, si avrà diritto ad uno dei premi selezionati. La presente operazione a premi è realizzata in autonomia da Carlo Stechel & Figli s.r.l. e non è in alcun modo sponsorizzata, promossa, gestita o associata alle imprese titolari dei marchi dei prodotti selezionati come premi. Consulta il regolamento della promozione a premi alla pagina del sito dedicata.

TU SCEGLI, METABO TI PREMIA SEMPRE!

IN SOLI 3 PASSAGGI:

1

SELEZIONA
i prodotti

2

RAGGIUNGI
la soglia

3

SCEGLI
il tuo premio

Promo valida
dal 15.09.2026
al 31.12.2026

Raggiungi

€ 499^{+IVA}

e seleziona
il tuo premio:

XIAOMI
SMART BAND 10

Monitora attività,
sonno e frequenza cardiaca.
Il tuo benessere, sempre al polso.

TORCIA
SCANGRIP
WORK LITE M

Luce potente e
pratica da portare con te.
Ideale per lavorare ovunque.

BATTERIA metabo
18 V - 5,2 Ah Li-Power

Più autonomia per i tuoi utensili 18 V.
Compatibile con il sistema CAS.

CUFFIE WIRELESS
BLUETOOTH SONY

Musica, podcast, chiamate.
Senza fili né rumori.

RICEVI
IL TUO
PREMIO!



SELEZIONA
i tuoi utensili



REGISTRA
l'acquisto
con fattura



SCEGLI
il tuo premio
in base alla soglia
raggiunta



RITIRA
il tuo omaggio
presso il tuo
rivenditore

75 Nm
BRUSHLESS

Trapano-avvitatore
BS 18 LT BL

→ corpo
No.ord. 602325840
€ 195,00

→ 2x 5.2 Ah
No.ord. 602325650
€ 378,00



130 Nm
BRUSHLESS

Trapano-avvitatore
BS 18 LTX BL I

→ 2x 5.2 Ah
No.ord. 602358650
€ 489,00



130 Nm
BRUSHLESS

Trapano-avvitatore/Maschiatrice
GB 18 LTX BL Q I

→ corpo
No.ord. 602362840
€ 468,00

→ 2x 5.5 Ah LiHD
No.ord. 602362660
€ 689,00



Ø 76 mm
BRUSHLESS

Mini-smerigliatrice angolare
CC 18 LTX BL

→ corpo
No.ord. 600349840
€ 165,00



Ø 125 mm
BRUSHLESS

Smerigliatrice angolare
W 18 L BL 9-125

→ corpo
No.ord. 602374840
€ 221,00

→ 2x 5.2 Ah
No.ord. 602374870
€ 399,00



75 Nm
BRUSHLESS

Trapano-avvitatore
SB 18 LT BL

→ corpo
No.ord. 602316840
€ 200,00

→ 2x 5.2 Ah
No.ord. 602316650
€ 383,00



130 Nm
BRUSHLESS

Trapano-avvitatore
SB 18 LTX BL I

→ 2x 5.2 Ah
No.ord. 602360650
€ 493,00



2,2 J
BRUSHLESS

Martello perforatore
KH 18 LTX BL 24

→ corpo
No.ord. 601713840
€ 347,00

→ 2x 5.2 Ah
No.ord. 601713870
€ 527,00



Ø 125 mm

Smerigliatrice angolare
W 18 7-125

→ corpo
No.ord. 602371840
€ 158,00

→ 2x 5.2 Ah
No.ord. 602371870
€ 337,00



Ø 125 mm
BRUSHLESS

Smerigliatrice angolare
W 18 LT BL 11-125

→ corpo
No.ord. 613052840
€ 247,00

→ 2x 5.2 Ah
No.ord. 613052870
€ 424,00



200 Nm
BRUSHLESS

Avvitatore a massa battente
SSD 18 LT 200 BL

→ corpo
No.ord. 602397840
€ 178,00

→ 2x 5.2 Ah
No.ord. 602397870
€ 357,00



550 Nm
BRUSHLESS

Avvitatore a massa battente
SSW 18 LTX 550 BL

→ corpo
No.ord. 602404840
€ 292,00

→ 2x 5.2 Ah
No.ord. 602404870
€ 471,00



300 Nm
BRUSHLESS

Avvitatore a massa battente
SSW 18 LT 300 BL

→ corpo
No.ord. 602398840
€ 228,00

→ 2x 5.2 Ah
No.ord. 602398870
€ 417,00



800 Nm
BRUSHLESS

Avvitatore a massa battente
SSW 18 LTX 800 BL

→ corpo
No.ord. 602403840
€ 335,00

→ 2x 5.2 Ah
No.ord. 602403650
€ 537,00



BRUSHLESS

Rivettatrice
NP 18 LTX BL 5.0

→ corpo
No.ord. 619002840
€ 786,00



BRUSHLESS

Seghetto alternativo
ST 18 LT 130 BL

→ corpo
No.ord. 610054840
€ 245,00



Aspiratore compatto
AS 18 L PC COMPACT

→ corpo
No.ord. 602028850
€ 190,00



NON SOLO UTENSILI!

Puoi raggiungere la soglia
scegliendo anche una batteria o un caricabatteria!

Li POWER

Batteria 18 V

→ 2.0 Ah
No.ord. 625026000
€ 84,00



Li POWER

Batteria 18 V

→ 4.0 Ah
No.ord. 625027000
€ 111,00



Li POWER

Batteria 18 V

→ 5.2 Ah
No.ord. 625028000
€ 126,00



Li HD

Batteria 18 V

→ 4.0 Ah
No.ord. 625367000
€ 126,00



Li HD

Batteria 18 V

→ 5.5 Ah
No.ord. 625368000
€ 198,00



Li HD

Batteria 18 V

→ 8.0 Ah
No.ord. 625369000
€ 220,00



Li HD

Batteria 18 V

→ 10.0 Ah
No.ord. 625549000
€ 291,00



Li HDX

Batteria 18 V

→ 4.0 Ah
No.ord. 624974000
€ 142,00



Li HDX

Batteria 18 V

→ 8.0 Ah
No.ord. 624975000
€ 244,00



Caricabatteria
ASC 55

→ 3/4 A
No.ord. 627044000
€ 71,00



Caricabatteria
ASC 145

→ 8 A
No.ord. 627378000
€ 133,00



Caricabatteria
ASC 290

→ 16 A
No.ord. 627370000
€ 175,00



TU SCEGLI, METABO TI PREMIA SEMPRE!

IN SOLI 3 PASSAGGI:

1

SELEZIONA
i prodotti

2

RAGGIUNGI
la soglia

3

SCEGLI
il tuo premio

75 Nm
BRUSHLESS
Trapano-avvitatore
BS 18 LTX BL I
→ corpo
No.ord. 602325840
€ 195,00
→ 2x 5.2 Ah
No.ord. 602325650
€ 378,00



75 Nm
BRUSHLESS
Trapano-avvitatore
SB 18 LTX BL
→ corpo
No.ord. 602316840
€ 200,00
→ 2x 5.2 Ah
No.ord. 602316650
€ 383,00



130 Nm
BRUSHLESS
Trapano-avvitatore
BS 18 LTX BL I
→ 2x 5.2 Ah
No.ord. 602358650
€ 489,00



130 Nm
BRUSHLESS
Trapano-avvitatore
SB 18 LTX BL I
→ 2x 5.2 Ah
No.ord. 602360650
€ 493,00



130 Nm
BRUSHLESS
Trapano-avvitatore/Maschiatrice
GB 18 LTX BL Q I
→ corpo
No.ord. 602362840
€ 468,00
→ 2x 5.5 Ah LiHD
No.ord. 602362660
€ 689,00



200 Nm
BRUSHLESS
Avvitatore a massa battente
SSD 18 LT 200 BL
→ corpo
No.ord. 602397840
€ 178,00
→ 2x 5.2 Ah
No.ord. 602397870
€ 357,00



300 Nm
BRUSHLESS
Avvitatore a massa battente
SSW 18 LT 300 BL
→ corpo
No.ord. 602398840
€ 228,00
→ 2x 5.2 Ah
No.ord. 602398870
€ 417,00



550 Nm
BRUSHLESS
Avvitatore a massa battente
SSW 18 LTX 550 BL
→ corpo
No.ord. 602404840
€ 292,00
→ 2x 5.2 Ah
No.ord. 602404870
€ 471,00



800 Nm
BRUSHLESS
Avvitatore a massa battente
SSW 18 LTX 800 BL
→ corpo
No.ord. 602403840
€ 335,00
→ 2x 5.2 Ah
No.ord. 602403650
€ 537,00



2,2 J
BRUSHLESS
Martello perforatore
KH 18 LTX BL 24
→ corpo
No.ord. 601713840
€ 347,00
→ 2x 5.2 Ah
No.ord. 601713870
€ 527,00




3,0 J
BRUSHLESS
Martello perforatore
KH 18 LTX BL 28 Q
→ corpo
No.ord. 601715840
€ 401,00
→ 2x 5.2 Ah
No.ord. 601715870
€ 579,00



Ø 76 mm
BRUSHLESS
Mini-smerigliatrice angolare
CC 18 LTX BL
→ corpo
No.ord. 600349840
€ 165,00



Ø 125 mm
Smerigliatrice angolare
W 18 7-125
→ corpo
No.ord. 602371840
€ 158,00
→ 2x 5.2 Ah
No.ord. 602371870
€ 337,00



Ø 125 mm
BRUSHLESS
Smerigliatrice angolare
W 18 L BL 9-125
→ corpo
No.ord. 602374840
€ 221,00
→ 2x 5.2 Ah
No.ord. 602374870
€ 399,00



Ø 125 mm
BRUSHLESS
Smerigliatrice angolare
W 18 LT BL 11-125
→ corpo
No.ord. 613052840
€ 247,00
→ 2x 5.2 Ah
No.ord. 613052870
€ 424,00



BRUSHLESS
Rivettatrice
NP 18 LTX BL 5.0
→ corpo
No.ord. 619002840
€ 786,00



BRUSHLESS
Multitool
MT 18 LTX
→ corpo
No.ord. 613021840
€ 242,00



BRUSHLESS
Seghetto alternativo
ST 18 LT 130 BL
→ corpo
No.ord. 601054840
€ 245,00



BRUSHLESS
Sega dritta
SSEP 18 LT BL
→ corpo
No.ord. 601617840
€ 306,00



BRUSHLESS
Aspiratore compatto
AS 18 L PC COMPACT
→ corpo
No.ord. 602028850
€ 190,00



Raggiungi **€ 899**^{+IVA} e seleziona il tuo premio:



DRONE CON FOTOCAMERA

Cattura foto e video
dall'alto con facilità
e stabilità.



DASH CAM

Registra i tuoi percorsi
in alta qualità e viaggia
sempre in sicurezza.



XIAOMI REDMI WATCH 6

Tieni sotto controllo
attività e benessere.
Tutto a portata di polso.



PISTOLA DI SOFFIAGGIO

Potente getto d'aria
per pulire e soffiare.
Compatta, versatile e a batteria.



RADIO DA CANTIERE

Musica in cantiere
con radio e Bluetooth.
Adatta a batterie Metabo 12-18 V.



COPPIA DI CAVALLETTI

Stabili e robusti
per lavorare in sicurezza.
Pratici da usare e facili da trasportare.



Le immagini sono puramente illustrative. In caso di temporanea indisponibilità dell'articolo, il premio potrà essere sostituito con un prodotto equivalente o di pari valore.

NON SOLO UTENSILI!

Puoi raggiungere la soglia
scegliendo anche una batteria
o un caricabatteria!

Guarda la selezione a pag.34-35



RICEVI
IL TUO
PREMIO!



SELEZIONA
i tuoi utensili



REGISTRA
l'acquisto
con fattura



SCEGLI
il tuo premio
in base alla soglia
raggiunta



RITIRA
il tuo omaggio
presso il tuo
rivenditore

La presente operazione a premi è realizzata in autonomia da Carlo Stechel & Figli s.r.l. e non è in alcun modo sponsorizzata, promossa, gestita o associata alle imprese titolari dei marchi dei prodotti selezionati come premi.

Avvitatori a massa battente

18V BRUSHLESS

Classe
LT

200 Nm

1/4"

SSD 18 LT 200 BL

Coppia max. **200 Nm**
Attacco **1/4" esagono cavo (interno)**
No. giri a vuoto **0-3.050 min**
Livelli di n. giri/coppia **3**
Peso (senza batt.) **1,1 kg**



→ **corpo**
No.ord. 602397840
€ 178,00

→ **2x 5.2 Ah**
No.ord. 602397870
€ 357,00

300 Nm

1/2"

SSW 18 LT 300 BL

Coppia max. **300 Nm**
Coppia max.in svitatura **480 Nm**
Attacco **1/2" quadro esterno**
No. giri a vuoto **0-3.050 min**
Livelli di n. giri/coppia **3**
Peso (senza batt.) **1,1 kg**



→ **corpo**
No.ord. 602398840
€ 228,00

→ **2x 5.2 Ah**
No.ord. 602398870
€ 417,00

Classe
LTX

550 Nm

1/2"

SSW 18 LTX 550 BL

Coppia max. **550 Nm**
Coppia max.in svitatura **840 Nm**
Attacco **1/2" quadro esterno**
No. giri a vuoto **0-2.800 min**
Livelli di n. giri/coppia **12**
Peso (senza batt.) **1,4 kg**



→ **corpo**
No.ord. 602404840
€ 292,00

→ **2x 5.2 Ah**
No.ord. 602404870
€ 471,00

800 Nm

1/2"

SSW 18 LTX 800 BL

Coppia max. **800 Nm**
Coppia max.in svitatura **1.200 Nm**
Attacco **1/2" quadro esterno**
No. giri a vuoto **0-2.575 min**
Livelli di n. giri/coppia **12**
Peso (senza batt.) **1,9 kg**



→ **corpo**
No.ord. 602403840
€ 335,00

→ **2x 5.2 Ah**
No.ord. 602403650
€ 537,00

BRUSHLESS
MOTOR

**Rapida esecuzione
del lavoro e
massima efficienza**

Il motore Brushless non solo risulta più efficiente in termini di consumo di energia, rispetto a un motore tradizionale, ma garantisce anche un maggior quantitativo di coppia disponibile. Significa miglior autonomia e maggior velocità di lavorazione.

Fino a 12 livelli di coppia

Fino a 12 livelli di coppia e velocità preselezionabili dall'utilizzatore (per i modelli LTX).



APS
Automatic
Power
Shift

**Allentamento e serraggio
in modalità APS**

(per i modelli LTX)

- In avvitamento previene un serraggio eccessivo che può danneggiare il filetto o i componenti in assemblaggio
- In svitamento impedisce l'allentamento improvviso del bullone che potrebbe portare a una perdita del componente dalle mani dell'operatore.

Classe
LTX

1.450 Nm

1/2"

SSW 18 LTX 1450 BL

Coppia max. **1.450 Nm**
Coppia max.in svitatura **1.900 Nm**
Attacco **1/2" quadro esterno**
No. giri a vuoto **0-1.500 min**
Livelli di n. giri/coppia **12**
Peso (senza batt.) **2,9 kg**



→ **corpo**
No.ord. 602401840
€ 488,00

→ **2x 5.5 Ah LiHD**
No.ord. 602401660
€ 762,00

IN OMAGGIO
Power-Charger
PC 18-65

del valore di
€ 68,00

1.750 Nm

3/4"

SSW 18 LTX 1750 BL

Coppia max. **1.750 Nm**
Coppia max.in svitatura **2.100 Nm**
Attacco **3/4" quadro esterno**
No. giri a vuoto **0-1.650 min**
Livelli di n. giri/coppia **12**
Peso (senza batt.) **3 kg**



→ **corpo**
No.ord. 602402840
€ 467,00

→ **2x 8.0 Ah LiHDX**
No.ord. 602402830
€ 772,00

IN OMAGGIO
Power-Charger
PC 18-65

del valore di
€ 68,00

Trapani-avvitatori

18V BRUSHLESS

Classe

L

65 NM BRUSHLESS

Max. coppia dura 65 Nm
Ø in acciaio/legno 13 mm / 40 mm
Ø muratura (solo SB) 13 mm
No. giri a vuoto 0-500 / 0-1.700/min
Apertura mandrino 13 mm
Peso (senza batt.) 0,9 kg



	BS 18 L BL	SB 18 L BL a percussione
No.ord.	613155500	613157500
Versione	2x 2.0 Ah	2x 2.0 Ah
	€ 278,00	€ 278,00

	BS 18 L BL Q	SB 18 L BL Q a percussione
No.ord.	613156500	613158500
Versione	2x 2.0 Ah	2x 2.0 Ah
	€ 312,00	€ 309,00



IN OMAGGIO
Serie inserti
Box 30 inserti

1x ogni macchina

del valore di
€ 24,00

60 NM

SB 18 L a percussione

Max. coppia dura 60 Nm
Ø in acciaio/legno 13 mm / 36 mm
Ø muratura 13 mm
No. giri a vuoto 0-450 / 0-1.850/min
Apertura mandrino 13 mm
Peso (senza batt.) 1,2 kg

→ 2x 2.0 Ah
No.ord. 614053500
€ 216,00



12V

Powermaxx BS BASIC

34 NM

Max. coppia dura 34 Nm
Ø in acciaio/legno 10 mm / 18 mm
No. giri a vuoto 0-360 / 0-1.400/min
Apertura mandrino 1-10 mm
Peso (senza batt.) 0,8 kg

→ 2x 2.0 Ah
No.ord. 600984500
€ 144,00



Classe

LT

75 NM BRUSHLESS

Max. coppia dura 75 Nm
Ø in acciaio/legno 13 mm / 38 mm
Ø muratura (solo SB) 13 mm
No. giri a vuoto 0-600 / 0-2.100/min
Apertura mandrino 13 mm
Peso (senza batt.) 1,2 kg



	BS 18 LT BL	SB 18 LT BL a percussione	BS 18 LT BL Q
No.ord.	602325840	602316840	602334840
Versione	corpo	corpo	corpo
	€ 195,00	€ 200,00	€ 245,00
No.ord.	602325650	602316650	602334870
Versione	2x 5.2 Ah	2x 5.2 Ah	2x 5.2 Ah
	€ 378,00	€ 383,00	€ 430,00

Classe

LTX



130 NM BRUSHLESS

Max. coppia dura 130 Nm
Ø in acciaio/legno 13 mm / 68 mm
Ø muratura (solo SB) 16 mm
No. giri a vuoto 0-550 / 0-2.000/min
Apertura mandrino 13 mm
Peso (senza batt.) 1,7 kg

	BS 18 LTX BL I	SB 18 LTX BL I a percussione	BS 18 LTX BL Q I
No.ord.	602358840	602360840	602359840
Versione	corpo	corpo	corpo
	€ 279,00	€ 279,00	€ 316,00
No.ord.	602358650	602360650	602359660
Versione	2x 5.2 Ah	2x 5.2 Ah	2x 5.5 Ah LiHD
	€ 489,00	€ 493,00	€ 606,00

Trapano-avvitatore
a 3 velocità

SB 18 LTX-3 BL I Metal

130 NM BRUSHLESS

Max. coppia dura 130 Nm
Ø in acciaio/legno 16 mm / 68 mm
Ø in muratura 16 mm
No. giri a vuoto 0-450/0-2.000/0-4.000/min
Apertura mandrino 1.5 - 13 mm
Peso (senza batt.) 2 kg



→ corpo
No.ord. 603183840
€ 375,00

Trapano-avvitatore/Maschiatrice
GB 18 LTX BL Q I

3 funzioni in 1:
maschiare, forare e avvitare
Mandrino autoserrante
con speciale attacco per maschi e punte



130 NM BRUSHLESS

Max. coppia dura 130 Nm
Ø in acciaio/legno 13 mm / 68 mm
No. giri a vuoto 0-550 / 0-2.000/min
Mandrino per maschiare M4 - M6 / M8 - M12
Peso (senza batt.) 1,8 kg

→ corpo
No.ord. 602362840
€ 468,00

→ 2x 5.5 Ah LiHD
No.ord. 602362660
€ 689,00



IN OMAGGIO
Power-Charger
PC 18-65

del valore di
€ 68,00



Sistema Metabo Quick

Cambio mandrino facile, veloce e senza attrezzi:
soluzione semplice, comoda e versatile per il cambio veloce di accessori senza il bisogno di attrezzi.



LTX-3



Futuro Top »QuickPlus« R+L

No.ord. 627197000



Futuro Plus »QuickPlus« S1 M

No.ord. 627189000



Portainseri a cambio rapido "QuickPlus" 1/2" quadro esterno 1/4" esagono cavo (interno)

No.ord. 627341000

LTX-3 + LTX

Rinvio ad angolo a cambio rapido "Quick" 1/4" esagono cavo (interno)

No.ord. 627242000



Triplicatore di coppia PowerX3

No.ord. 627256000



Triplicatore di coppia PowerX3 DC

No.ord. 627232000



Set mandrino a testa eccentrica BS LTX "Quick"

No.ord. 627343000



LT + LTX



Futuro Plus "Quick"

No.ord. 62724000



Futuro Plus "Quick"

No.ord. 627203000



Solo per LT

Rinvio ad angolo a cambio rapido "Quick" 1/4" esagono cavo (interno)

No.ord. 627077000



A cremagliera "Quick"

No.ord. 627238000



Per Maschi Futuro Plus

M4-M6 - No.ord. 627235000*

M8-M12 - No.ord. 627237000*



Portainseri a cambio rapido "Quick" 1/4" esagono cavo (interno)

No.ord. 627241000

L + Powermaxx



Futuro Plus "Quick" H 1 R+L

No.ord. 627259000



Portainseri a cambio rapido "Quick"

No.ord. 627241000



Rinvio ad angolo a cambio rapido "Quick" 1/4" esagono cavo (interno)

No.ord. 627261000



Mandrino a testa eccentrica "Quick" 1/4" esagono cavo (interno)

No.ord. 627234000

Serie inserti



Box 14 inserti

→ con porta-inserti magnetico a cambio rapido

lungh. 25 mm

⊕ PH 1, 2 ⊕ PZ 1, 2 ⊖ Tag. 4, 6
⊖ Esag. 3, 4, 5 ⊕ TX 10, 15, 20, 25, 30

No.ord. 626703000

€ 17,¹⁰



Box 30 inserti

→ con porta-inserti magnetico a cambio rapido
→ adattatore per bussole

lungh. 25 mm

⊕ PH 1, 2 x2, 3 ⊕ PZ 1, 2 x2, 3
⊖ Tagl. 3, 4, 5, 6 ⊖ Esag. 3, 4, 5, 6
⊖ TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40,
⊕ TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40,

No.ord. 626700000

€ 24,⁶⁰



Box 55 inserti

→ con porta-inserti magnetico a cambio rapido

lungh. 25 mm

⊕ PH 1 x3, 2 x6, 3 x3 ⊕ PZ 1 x3, 2 x6, 3 x3
⊖ Tag. 4 x3, 6 x3
⊖ TX 10 x2, 15 x2, 20 x2, 25 x2, 27 x2, 30 x2, 40 x2
⊕ TX 10 x1, 15 x1, 20 x1, 25 x1, 27 x1, 30 x1, 40 x1
⊕ Esag. 4 x3, 5 x3, 6 x3

lungh. 75 mm

⊕ PH 2, 3 ⊕ PZ 1, 2
⊖ Tag. 6 ⊕ TX 20, 25

No.ord. 626702000

€ 45,⁶⁰



Serie punte con codolo cilindrico

per LEGNO

elicoidali

8 punte

Ø 3, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10 mm

No.ord. 626705000

€ 9,⁹⁰



per MURATURA

riportate in metallo duro

8 punte

Ø 3, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10 mm

No.ord. 626706000

€ 16,¹⁰



Power-Charger
PC 18-65



Tensione di alim. 110 - 240 V
Potenza di uscita 65 W
Tempo di carica 70 min (18 V/4.0 Ah)
145 min /18 V/8.0 Ah)

→ Adattatore di rete
→ Cavo USB-C
No.ord. 600409000

€ 68,⁰⁰

- **Energia portatile sempre disponibile:** ricarica batterie Metabo 18V ovunque, tramite presa elettrica o porta USB-C.
- **Power bank 18V Metabo:** alimenta simultaneamente due dispositivi (PC e cellulare) con ricarica efficiente fino a 65 W.
- Funziona come un normale caricabatterie Metabo con una capacità di 3.5 A



Tracker Pro
per iOS / Android



Dimensioni 58x45x9 mm
Con batterie

No.ord. 626967000

€ 46,⁹⁰



Il tuo dispositivo di sicurezza.

Monitora in tempo reale la posizione dei tuoi utensili e del tuo metaBOX: aggancia il Tracker Pro al tuo utensile e connettilo alla App.

L'App riconosce subito il dispositivo e lo rintraccia ovunque.

Miscelatori

18V BRUSHLESS



per materiali fluidi

per materiali altamente viscosi
2 velocità

	RW 18 LTX BL 120	RW 18 LTX BL 140-2
Velocità meccaniche	1	2
Ø max. cestello	120 mm	140 mm
Vol. impasto max. consigliato	30 l	50 l
No. giri a vuoto	0-820 /min	0 - 280 / 0 - 610 /min
Peso (senza batt.)	3,4 kg	4,2 kg
No.ord.	601164850	601165850
Versione	corpo + frusta RS-R3 (Ø 120 mm)	corpo + frusta RS-R3 (Ø 140mm)
	€ 245, ⁰⁰	€ 300, ⁰⁰



Lacci anticaduta



Fino a 5kg

No.ord. 628969000
€ 41,⁶⁰



Quick Connect
fino a 5 kg

No.ord. 628961000
€ 53,⁰⁰



Fino a 20 kg

No.ord. 628962000
€ 49,²⁰

Martelli perforatori SDS-plus

BH 18 LTX BL 16

1,3 Joule
BRUSHLESS

Ø calcestruzzo 16 mm
No. percuss. max. 5.250 /min
Peso (senza batt.) 1,6 kg

→ corpo
No.ord. 600324840

€ 288,⁰⁰



IN OMAGGIO
Tracker Pro

per iOS/Android

del valore di
€ 46,⁹⁰



KH 18 LTX BL 24

2,2 Joule
BRUSHLESS

con funzione scalpellatura

Ø calcestruzzo 24 mm
No. percuss. max. 4.750 /min
Peso (senza batt.) 2,7 kg

→ corpo
No.ord. 601713840

€ 347,⁰⁰

→ 2x 5.2 Ah

No.ord. 601713870

€ 527,⁰⁰



KH 18 LTX BL 28 Q

3,0 Joule
BRUSHLESS

con funzione scalpellatura

Ø calcestruzzo 28 mm
No. percuss. max. 4.470 /min
Peso (senza batt.) 3,4 kg

→ corpo
No.ord. 601715840

€ 401,⁰⁰

→ 2x 5.2 Ah

No.ord. 601715870

€ 579,⁰⁰



KH 18 LTX 24

2,1 Joule
con funzione scalpellatura

Ø calcestruzzo 24 mm
No. percuss. max. 5.200 /min
Peso (senza batt.) 2,6 kg

→ corpo

No.ord. 601712840

€ 243,⁰⁰



IN OMAGGIO
Tracker Pro

per iOS/Android

del valore di
€ 46,⁹⁰



KH 18 LTX BL 35 Q

4,2 Joule
BRUSHLESS

con funzione scalpellatura

Ø calcestruzzo 35 mm
No. percuss. max. 4.350 /min
Peso (senza batt.) 4,4 kg

→ corpo

No.ord. 600813840

€ 595,⁰⁰



2° MANDRINO

IN OMAGGIO
Pistola di soffiaggio

BP 18 LTX BL

→ 2x 5.2 Ah

No.ord. 600813870

€ 774,⁰⁰



INCLUSI:
→ 3 ugelli
→ 1 adattatore

del valore di
€ 110,⁰⁰



Smerigliatrici angolari



700^{Watt}

18V

W 18 7-125



Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 8.500 /min
Peso (senza batt.) 1,6 kg

→ corpo
No.ord. 602371840

€ 158,⁰⁰

→ 2x 5,2 Ah

No.ord. 602371870

€ 337,⁰⁰



900^{Watt}

18V BRUSHLESS

W 18 L BL 9-125



Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 10.000 /min
Peso (senza batt.) 1,5 kg

→ corpo
No.ord. 602374840

€ 221,⁰⁰

→ 2x 5,2 Ah

No.ord. 602374870

€ 399,⁰⁰



Particolarità delle nostre smerigliatrici angolari:

Brushless Motor
unico nel suo genere, per un'esecuzione rapida del lavoro e la massima efficienza in ogni applicazione.


Autobalancer
riduzione delle vibrazioni fino al 50%. Protezione della salute e garanzia del doppio della durata delle mole.

Avviamento morbido
per impedire il leggero contraccolpo all'avviamento.

S-AUTOMATIC MECHANICAL SAFETY CLUTCH
minimo contraccolpo in caso di blocco della mola. Massimo controllo e sicurezza.

RESTART PROTECTION
impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente.

FAST BRAKE
blocco mola al rilascio dell'interruttore. Massima protezione dell'operatore.



Elettronica
arresto di sicurezza elettronico del motore al bloccarsi dell'utensile per lavorare in tutta sicurezza.

VARIO TACHO CONSTAMATIC
(Vario-Tacho-Constamatic) numero di giri variabili, che rimangono costanti anche sotto carico.

Angoli acuti fino a 43°
grazie alla testata ingranaggi estremamente piatta è possibile lavorare in angoli acuti fino a 43°.

SPINDLELOCK
blocco del mandrino per cambio utensili facile e veloce.

PADDLE SWITCH
Interruttore a "uomo presente" per un'elevata protezione dell'operatore per smerigliatrici con Ø 125-150 mm.

DEADMAN SWITCH
Interruttore a "uomo presente" per un'elevata protezione dell'operatore per smerigliatrici con Ø 230 mm.

DROP SECURITY RING
Occhiello in acciaio per moschettone consente di fissare la smerigliatrice angolare ed evitare cadute durante i lavori in quota.

M-QUICK
Sistema Quick rapida sostituzione della mola senza attrezzi. Veloce, comodo e sicuro.



1.100^{Watt}

18V

BRUSHLESS



	W 18 LT BL 11-125	WB 18 LT BL 11-125 QUICK	WVB 18 LT BL 11-125 QUICK	WVB 18 LT BL 11-125 QUICK INOX
Ø mola	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
No. giri a vuoto	10.000 /min	10.000 /min	2.800 - 10.000 /min	2.000 - 7.600 /min
Peso (senza batt.)	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg
No.ord.	613052840	613054840	613057840	613091850
Versione	corpo	corpo	corpo	corpo
	€ 247, ⁰⁰	€ 262, ⁰⁰	€ 309, ⁰⁰	€ 340, ⁰⁰
No.ord.	613052870	613054650	613057660	
Versione	2x 5.2 Ah	2x 5.2 Ah	2x 5.5 Ah LiHD	
	€ 424, ⁰⁰	€ 490, ⁰⁰	€ 556, ⁰⁰	

IN OMAGGIO
Tracker Pro
per iOS/Android

del valore di
€ 46,⁹⁰



IN OMAGGIO
Power-Charger
PC 18-65

del valore di
€ 68,⁰⁰



1.500Watt

18V BRUSHLESS



WB 18 LTX BL 15-125 QUICK		WVB 18 LTX BL 15-125 QUICK		WPBA 18 LTX BL 15-125 QUICK DS	
Ø mola	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
No. giri a vuoto	10.000 /min	2.500 - 10.000 /min	2.500 - 10.000 /min	10.000 /min	10.000 /min
Peso (senza batt.)	2 kg	2 kg	2 kg	2,2 kg	2,2 kg
No.ord.	601730840	601731840	601731840	601734840	601734840
Versione	corpo	corpo	corpo	corpo	corpo
	€ 354, ⁰⁰	€ 389, ⁰⁰	€ 389, ⁰⁰	€ 389, ⁰⁰	€ 389, ⁰⁰
No.ord.	601730660	601731660	601731660	601731660	601731660
Versione	2x 5.5 Ah LiHD	2x 5.5 Ah LiHD	2x 5.5 Ah LiHD	2x 5.5 Ah LiHD	2x 5.5 Ah LiHD
	€ 678, ⁰⁰	€ 689, ⁰⁰	€ 689, ⁰⁰	€ 689, ⁰⁰	€ 689, ⁰⁰

+

IN OMAGGIO

Tracker Pro

per iOS/Android

del valore di

€ 46,⁹⁰

+

IN OMAGGIO

Power-Charger

PC 18-65

del valore di

€ 68,⁰⁰

2.400Watt

18V BRUSHLESS

WPB 36-18 LTX BL 24-230 QUICK



Ø mola 230 mm
No. giri a vuoto 6.600 /min
Peso (senza batt.) 4,6 kg



→ corpo
No.ord. 613103840
€ 466,⁰⁰

→ 4x 8.0 Ah LiHD
→ Caricabatt. ASC 145 DUO
No.ord. 613103810
€ 1.074,⁰⁰



43° ribassata

18V BRUSHLESS

WVBF 18 LT BL 11-125 QUICK		WVBF 18 LTX BL 15-125 QUICK	
Ø mola	125 mm	125 mm	125 mm
No. giri a vuoto	2.500 - 8.000 /min	2.500 - 8.000 /min	2.500 - 8.000 /min
Peso (senza batt.)	1,9 kg	2,2 kg	2,2 kg
No.ord.	601307840	601308840	601308840
Versione	corpo	corpo	corpo
	€ 355, ⁰⁰	€ 441, ⁰⁰	€ 441, ⁰⁰



Smerigliatrici dritte

18V BRUSHLESS



Elevata coppia per ruote lamellari

GVB 18 LTX BL 11-28 COMPACT		GVB 18 LTX BL 11-28		GVB 18 LTX BL 11-7 HT	
Ø collare	43 mm	43 mm	43 mm	43 mm	43 mm
Apertura della pinza	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
No. giri a vuoto	8.000 - 28.000 /min	8.000 - 28.000 /min	8.000 - 28.000 /min	1.500 - 7.000 /min	1.500 - 7.000 /min
Peso (senza batt.)	1,1 kg	1,4 kg	1,4 kg	1,5 kg	1,5 kg
No.ord.	600828850	600826840	600826840	600829850	600829850
Versione	corpo	corpo	corpo	corpo	corpo
	€ 245, ⁰⁰	€ 304, ⁰⁰	€ 304, ⁰⁰	€ 417, ⁰⁰	€ 417, ⁰⁰

Levigatrice a nastro
per tubi

RBVB 18 LTX BL 180

18V

BRUSHLESS

Largh. nastro abrasivo

40 mm

Lungh. nastro abrasivo

760 mm

Ø max. tubi

180 mm

Angolo di avvolgimento

270°

Peso (senza batt.)

3,4 kg

→ corpo

No.ord. 601768840

€ 1.008,⁰⁰

Satinatrice

SVB 18 LTX BL 200

18V

BRUSHLESS

No. giri a vuoto

600-2.500 /min

Ø corpo abrasivo fino a

200 mm

Filettatura albero

M 14

Peso (senza batt.)

2,4 kg

→ corpo

No.ord. 601766840

€ 641,⁰⁰

Lima a nastro

BFVB 18 LTX BL 90

INCLUSO
BRACCIO PER NASTRO
da 6 e 13 mm
(art. 26379)

+

18V

BRUSHLESS

Largh. nastro abrasivo da-a

6-19 mm

Lungh. nastro abrasivo

457 mm

Lungh. utile max braccio levigat.

90 mm

Peso (senza batt.)

1,8 kg

→ corpo

No.ord. 601767840

€ 606,⁰⁰

Levigatrice per saldature
ad angolo

KNSVB 18 LTX BL 150

18V

BRUSHLESS

Ø mola

150 mm

Spessore mola max

6 mm

No. giri a vuoto

1.000-3.600 /min

Peso (senza batt.)

2,2 kg

→ corpo

No.ord. 601765840

€ 785,⁰⁰

Mini-smerigliatrice angolare

CC 18 LTX BL

18V

BRUSHLESS

Ø mola

76 mm

No. giri a vuoto

20.000 /min

Peso (senza batt.)

0,64 kg

→ corpo

→ 5 mole

No.ord. 600349840

€ 165,⁰⁰

Sega circolare per metallo

MKS 18 LTX BL 58

18V

BRUSHLESS

Profondità taglio regol. a 90°

0-58 mm

Max. velocità taglio

31 m/s

Max. no. giri

3.600 /min

Ø lama x foro

165×20 mm

Peso (senza batt.)

2,8 kg

→ corpo

→ binario guida FS 160 cm

No.ord. 691114000

€ 496,⁰⁰

→ corpo

No.ord. 600773840

€ 417,⁰⁰

Cesoia

SCV 18 LTX BL 1.6

18V

BRUSHLESS

Max. spessore taglio
lamiera d'acciaio 400 N/mm2

1,6 mm

Max. velocità di taglio

7 m/min

Min. raggio curvatura

15 mm

Peso (senza batt.)

1,4 kg

→ corpo

No.ord. 601615840

€ 639,⁰⁰

Roditrice

NIV 18 LTX BL 1.6

18V

BRUSHLESS

Max. spessore taglio
lamiera d'acciaio 400 N/mm2

1,6 mm

Max. velocità di taglio

2,6 m/min

Min. raggio curvatura

40 mm

Peso (senza batt.)

1,3 kg

→ corpo

No.ord. 601614840

€ 678,⁰⁰

+

INCLUSO
SACCHETTO
RACCOGLI SFRIDI

Chiodatrice

NFR 18 LTX 90 BL

18V

BRUSHLESS

Velocità di chiodatura

2 chiodi/s

Capacità caricatore

47 chiodi

Nastratura chiodi

30 - 34 °

Lunghezza chiodi

50 - 90 mm

Ø chiodi

2,9 - 3,3 mm

Peso (senza batt.)

4,1 kg

→ corpo

No.ord. 612090840

€ 629,⁰⁰

→ 2x 4.0 Ah LiHD

No.ord. 612090800

€ 847,⁰⁰

Pistola ingrassatrice

FP 18 LTX

18V

Pressione di espulsione

690 / 414 bar

Velocità di espulsione

100 / 290 g/min

Lungh. del tubo flessibile

1.200 mm

Peso (senza batt.)

4 kg

→ corpo

No.ord. 600789850

€ 357,⁰⁰

22 metabo

23

Rivettatrice per inserti filettati

NMP 18 LTX BL M10

INCLUSI:
→ 3 SPINE FILETTATE (M4,M5,M6)
→ 3 NASELLI (M4,M5,M6)



Avvitatura automatica dell'inserto filettato prima della posa

Funzione autoreverse salva-tempo
il meccanismo di trazione torna in posizione iniziale dopo l'inserimento e l'inserto filettato viene svitato dalla spina filettata

Semplice preimpostazione della forza di trazione

	M3	M4	M5	M6	M8	M10
Alluminio	3	10	20	40	45	50
Acciaio	10	40	45	60	75	
Acciaio Inox	15	30	50	85		

I valori rappresentano solo una guida per la regolazione



→ 2x 4.0 Ah LiHD
No.ord. 601788800
€ 1.827,⁰⁰

IN OMAGGIO
Pistola di soffiaggio
BP 18 LTX BL

INCLUSI:
→ 3 ugelli
→ 1 adattatore

del valore di
€ 110,⁰⁰



18V BRUSHLESS

Dadi (max.) x inserti filettati di:
alluminio/acciaio/acciaio inox M10/M8/M6
Forza di trazione 15.000 N
Peso (senza batt.) 2 kg

→ corpo
No.ord. 601788840
€ 1.540,⁰⁰

Pistola termica

HG 18 LTX 500



INCLUSI:
→ 1 ugello deflettore
→ 1 ugello di riduzione, 9 mm

18V

Volume d'aria 160 / 200 l/min
Temperatura aria 300 / 500 °C
Livelli temperatura 2
Peso (senza batt.) 0,7 kg



→ corpo
No.ord. 610502840
€ 217,⁰⁰

Rivettatrice

NP 18 LTX BL 5.0



18V BRUSHLESS

Ø rivetti x tutti i materiali 2,4 - 5,0 mm
Ø max. rivetti alluminio 6,0 mm
Forza di trazione 10.000 N
Peso (senza batt.) 1,9 kg



→ corpo
No.ord. 619002840
€ 786,⁰⁰

→ 2x 4.0 Ah LiHD
No.ord. 619002800
€ 873,⁰⁰

Avvitatori per cartongesso

18V BRUSHLESS

HBS 18 LTX BL 3000

No. giri a vuoto 0-3.000 /min
Coppia max. 10 Nm
Attacco Esag. cavo 1/4"
Peso (senza batt.) 1 kg



TBS 18 LTX BL 5000

No. giri a vuoto 0-5.000 /min
Coppia max. 6 Nm
Attacco Esag. cavo 1/4"
Peso (senza batt.) 0,9 kg



→ corpo
No.ord. 620063840
€ 288,⁰⁰

Radio da cantiere

RC 12-18 32W BT DAB+

→ corpo
No.ord. 600779850

18V € 389,⁰⁰

Potenza altoparlante 32 Watt
Radiofrequenza DAB+ 174 - 240 MHz
Radiofrequenza FM 87,5 - 108 MHz
Dimensioni 31 x 30 x 35 cm
Peso (senza batt.) 6,8 kg



R 12-18 BT

→ corpo
No.ord. 600777850

€ 123,⁰⁰

12V

Potenza altoparlante 8 Watt
Radiofrequenza FM 87,5 - 108 MHz
Peso (senza batt.) 1,8 kg



Pistola di soffiaggio

BP 18 LTX BL



INCLUSI:
→ 3 ugelli
→ 1 adattatore

18V BRUSHLESS

Portata d'aria max. 0,7 m³ / min
Velocità aria max. 122 m/s
Peso (senza batt.) 0,4 kg



→ corpo
No.ord. 600798850
€ 110,⁰⁰

Impiego versatile

Ideale per eliminare polvere da pezzi di lavorazione. Per mantenere macchinari e postazioni di lavoro puliti.



Con una scelta di ugelli ed adattatori, il gonfiaggio e sgonfiaggio di articoli gonfiabili è efficiente con ogni colpo d'aria.



Compressori

AK 18 MULTI



Comodo da trasportare

18V

Potenza di carica 16 l/min
Pressione massima 11 bar
Lungh. tubo ad alta press. 1.200 mm
Lungh. tubo ad alto vol. 490 mm
Peso (senza batt.) 2,6 kg

→ corpo
No.ord. 600794850
€ 167,⁰⁰

POWER 160-5 18 LTX BL OF

18V BRUSHLESS

Velocità di carica 70 l/min
Pressione massima 8 bar
Potenza di aspirazione 120 l/min
Q.tà effettiva aria resa (con pressione all'80%) 60 l/min
Capienza serbatoio 5 l
Potenza nom. ass. 0,7 kW
Peso (senza batt.) 8,7 kg



→ corpo
No.ord. 601521850
€ 381,⁰⁰



Seghetti alternativi

18V

	ST 18 L 90	STB 18 L 90	ST 18 LT 130 BL	STB 18 LT 130 BL	STA 18 LTX 150 BL	STAB 18 LTX 150 BL
Prof. taglio legno	90 mm	90 mm	130 mm	130 mm	150 mm	150 mm
Prof. taglio metalli non ferrosi	25 mm	25 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
No. corse a vuoto	750-3.000 /min	700-3.000 /min	1.000-3.500 /min	1.000-3.500 /min	1.000-3.500 /min	1.000-3.500 /min
Peso (senza batt.)	1,5 kg	1,6 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,9 kg	2 kg
No.ord.	601047840	601048840	601054840	601055840	601502840	601503840
Versione	corpo	corpo	corpo	corpo	corpo	corpo
	€ 176, ⁰⁰	€ 176, ⁰⁰	€ 245, ⁰⁰	€ 245, ⁰⁰	€ 363, ⁰⁰	€ 363, ⁰⁰

BRUSHLESS

BRUSHLESS

+

IN OMAGGIO

Set 10 lame

per legno, metallo e plastica

x1

del valore di € 17,⁰⁰

+

IN OMAGGIO

Set 10 lame

per legno, metallo e plastica

x2

del valore di € 34,⁰⁰

Seghe circolari

18V

	KS 18 LTX 57	KS 18 LTX 57 BL	KS 18 LTX 66 BL	KT 18 LTX 66 BL
Ø lama x foro	165 x 20 mm	165 x 20 mm	165 x 20 mm	165 x 20 mm
Prof. max. taglio a 90° / 45°	57 / 43 mm	57 / 43 mm	66 / 43 mm	66 / 43 mm
Ambito inclinazione da / a	0 / +50°	0 / +50°	0 / +46°	-1° / +46°
No. giri a vuoto	4.600 /min	5.000 /min	4.800 /min	2.250 - 5.000 /min
Peso (senza batt.)	2,8 kg	2,7 kg	3,5 kg	4,3 kg
No.ord.	601857840	611857840	611866840	601866840
Versione	corpo	corpo	corpo	corpo
	€ 288, ⁰⁰	€ 319, ⁰⁰	€ 455, ⁰⁰	€ 569, ⁰⁰

BRUSHLESS

BRUSHLESS

Ad affondamento

No.ord.	611857810	611866810	601866810
Versione	2x 8.0 Ah LiHD	2x 8.0 Ah LiHD	2x 8.0 Ah LiHD
	€ 659, ⁰⁰	€ 865, ⁰⁰	€ 944, ⁰⁰



Seghe diritte

18V

	SSEP 18 LT	SSEP 18 LT BL	SSEP 18 LTX BL MVT	SSE 18 LTX COMPACT
Prof. taglio max. legno	200 mm	250 mm	300 mm	-
Prof. taglio max. tubi metallo	110 mm	140 mm	150 mm	-
No. corse	0-3.000 /min	0-3.000 /min	0-3.000 /min	0-3.100 /min
Corsa lama	32 mm	32 mm	32 mm	13 mm
Peso (senza batt.)	2,9 kg	3 kg	3,9 kg	1,4 kg
No.ord.	601616840	601617840	602258840	602266840
Versione	corpo	corpo	corpo	corpo
	€ 239, ⁰⁰	€ 306, ⁰⁰	€ 425, ⁰⁰	€ 159, ⁰⁰
No.ord.			602258810	602266870
Versione			2x 8.0 Ah LiHD	2x 5.2 Ah
			€ 815, ⁰⁰	€ 334, ⁰⁰

BRUSHLESS

BRUSHLESS

+

IN OMAGGIO

Lama al Carbide


per tagli precisi nel metallo

del valore di € 26,⁰⁰

Lame per seghetti alternativi

Metallo

→ Per lamiere d'acciaio, metalli non ferrosi.



Passo mm	Lungh. mm	Pz. x conf.	No.ord.	Prezzo
0,7	66	5	623636000	€ 6, ⁵⁰
1,2	51	5	623637000	€ 6, ⁵⁰
1,2	106	5	623629000	€ 9, ⁹⁰

Legno + Metallo (BiMetalliche)

→ Adatte ad impieghi universali, in legno, legno con chiodi, metalli non ferrosi.



2,4-5 prog.	106	5	623677000	€ 19, ¹⁰
-------------	-----	---	-----------	---------------------

Legno

→ Tagli netti e veloci, in legno duro e tenero, truciolati e materie plastiche.



2,5	74	5	623634000	€ 6, ⁶⁰
4	74	5	623635000	€ 6, ⁶⁰
4	74	5	623633000	€ 5, ⁹⁰

Legno + Metallo - Carbide

→ Denti in metallo duro, saldati, per una longevità eccezionale. Tagli netti e veloci nei più svariati materiali come legno e metallo.



3,5 - 5 prog.	108	3	623836000	€ 50, ¹⁰
---------------	-----	---	-----------	---------------------

Lame per seghe diritte

Metallo (Bimetalliche)

→ BiM flessibili, per lamiere e profilati.



Passo mm	Lungh. mm	Pz. x conf.	No.ord.	Prezzo
1,4	150	2	631080000	€ 9, ³⁰
1,4	225	2	631095000	€ 14, ⁴⁰

Metallo (Bimetalliche)

→ BiM robuste e precise, per impieghi gravosi nel metallo.



1,8-2,6	300	5	628263000	€ 35, ⁰⁰
---------	-----	---	-----------	---------------------

Legno

→ HCS per tagli in truciolato, legno e compensato. → BiM flessibili, per legno con metallo.



4	300	2	631122000	€ 11, ⁴⁰
3,2-5,1	225	5	631986000	€ 29, ²⁰
3,2-5,1	300	5	631987000	€ 33, ⁷⁰

Metallo - Carbide

→ al carburo, estremamente longevo, per tagli diritti e netti nel metallo e altri materiali.



3	150	1	626556000	€ 19, ⁴⁰
3	225	1	626557000	€ 26, ³⁰
4,3	150	1	631137000	€ 26, ¹⁰

Rifilatore

FMV 18 LTX BL 8

18V BRUSHLESS

Altezza max. della corsa 40 mm
No. giri a vuoto 4.800 - 29.000 /min
Apertura pinza 6/8 mm
Peso (senza batt.) 1 kg

→ corpo
No.ord. 601742840
€ 261,⁰⁰

→ 2x 4.0 Ah LiHD
No.ord. 601742800
€ 438,⁰⁰



Fresa verticale

OFV 18 LTX BL 12

18V BRUSHLESS

Altezza max. della corsa 50 mm
No. giri max. a vuoto 11.000 - 25.000/min
Apertura pinza 6/8/12 mm
Peso (senza batt.) 2,9 kg

→ corpo
No.ord. 601743840
€ 417,⁰⁰

→ 2x 5.5 Ah LiHD
→ Carcabatt. ASC 145
No.ord. 601743660
€ 685,⁰⁰



Pialla

HO 18 LTX 20-82

18V

Largh. piallatura 82 mm
Prof. di piallatura 0 - 2 mm
N. giri a vuoto 16.000 /min
Peso (senza batt.) 2,9 kg

→ corpo
No.ord. 602082840
€ 297,⁰⁰



Troncatrici radiali

KGS 18 LTX BL 216

18V BRUSHLESS

Lama 216 x 30 mm
Capacità di taglio 90°/90°
Capacità di taglio 45°/45°
Regolazione piano girevole sx/dx 70 x 305 mm
Inclinazione lama a sx/dx 40 x 215 mm
No. giri a vuoto 50 / 50 °
Peso (senza batt.) 47 / 2 °
5.000 /min
12,8 kg

→ 1x 4.0 Ah
No.ord. 614216920
€ 448,⁰⁰



KGS 18 LTX BL 254

18V BRUSHLESS

Lama 254 x 30 mm
Capacità di taglio 90°/90°
Capacità di taglio 45°/45°
Regolazione piano girevole sx/dx 92 x 305 mm
Inclinazione lama a sx/dx 47 x 215 mm
No. giri a vuoto 50 / 50 °
Peso (senza batt.) 47 / 2 °
4.000 /min
14,8 kg

→ 1x 4.0 Ah
No.ord. 614254920
€ 552,⁰⁰



KGS 18 LTX BL 305

18V BRUSHLESS

Lama 305 x 30 mm
Capacità di taglio 90°/90°
Capacità di taglio 45°/45°
Regolazione piano girevole sx/dx 110 x 305 mm
Inclinazione lama a sx/dx 67 x 215 mm
No. giri a vuoto 50 / 60 °
Peso (senza batt.) 47 / 47 °
3.700 /min
17,4 kg

→ 1x 4.0 Ah
No.ord. 614305920
€ 830,⁰⁰



Inclinazione lama sinistra/destra

AMPIA GAMMA DI LAME PER TRONCATRICI
VEDI SITO METABO.COM



Levigatrice orbitale

SM 18 LTX BL



18V

BRUSHLESS

+



Dim. piastre (rett.)

100×150 mm

Dim. piastre (delta)

80×133 mm

No. orbite a vuoto

8.000 - 20.000 /min

Ø orbita

2 mm

Peso (senza batt.)

1,1 kg

→ corpo

No.ord. 602089840

€ 280,00

Levigatrice roto-orbitale

SXA 18 LTX 125 BL



18V

BRUSHLESS

Ø platorello

125 mm

No. rotazioni a vuoto

4.000-10.000 /min

Ø orbita

2 mm

Peso (senza batt.)

1,1 kg

→ corpo

No.ord. 600146840

€ 276,00

Multitool

SET MT 18 LTX



18V

OIS e Starlock

No. oscill. a vuoto

7.000-18.000 /min

Angolo oscill. dx/sx

1,6 °

Peso (senza batt.)

1,4 kg

→ corpo

No.ord. 613021840

€ 242,00

Levigatrice roto-orbitale

SXA 18 LTX 150 BL



18V

BRUSHLESS

Ø platorello

150 mm

No. rotazioni a vuoto

4.000-10.000 /min

Ø orbita

3 mm

Peso (senza batt.)

1,3 kg

→ corpo

No.ord. 600411840

€ 288,00

Set con aspiratore

SXA 18 LTX 125 BL
+ AS 18 L PC COMPACT



BRUSHLESS

+



→ corpi

No.ord. 691199000

€ 404,00

Multitool

MT 18 LTX BL QSL



Starlock e StarlockPlus

→ 2x 4.0 Ah LIHD

→ con set

No.ord. 613088800

€ 525,00

→ corpo

→ con lama

No.ord. 613088840

€ 276,00

Aspiratori

18V



CORDLESSCONTROL

Sistema di avviamento
Start/stop-set cordless control



Compatti e portatili



AS 18 L PC COMPACT

Pulizia filtro

a pulsante

Max. volume d'aria

2.100 l/min

Depressione

120 hPa (mbar)

Capacità serbatoio

6 l

Peso (senza batt.)

3,8 kg

→ corpo

No.ord. 602028850

€ 190,00



AS 18 HEPA PC COMPACT

Pulizia filtro

a pulsante

Max. volume d'aria

2.100 l/min

Depressione

120 hPa (mbar)

Capacità serbatoio

6 l

Peso (senza batt.)

3,8 kg

→ corpo

No.ord. 602029850

€ 206,00



AS 36-18 L 20 PC

Pulizia filtro

a pulsante

Max. volume d'aria

3.300 l/min

Depressione

140 hPa (mbar)

Capacità serbatoio

20 l

→ corpo

No.ord. 602071850

€ 315,00



AS 36-18 L 20 PC-CC

Pulizia filtro

a pulsante

Max. volume d'aria

3.300 l/min

Depressione

140 hPa (mbar)

Capacità serbatoio

20 l

→ corpo

No.ord. 602072850

€ 396,00



AS 36-18 L 30 PC-CC

Pulizia filtro

a pulsante

Max. volume d'aria

3.300 l/min

Depressione

140 hPa (mbar)

Capacità serbatoio

30 l

→ corpo

No.ord. 602073850

€ 443,00



BRUSHLESS

ASR 36-18 BL 25 M SC

Pulizia filtro

semiautomatica

Max. volume d'aria

4.000 l/min

Depressione

240 hPa (mbar)

Capacità serbatoio

25 l

→ corpo

No.ord. 602046850

€ 1.370,00



AS 36-18 H 30 PC-CC

Pulizia filtro

a pulsante

Max. volume d'aria

3.300 l/min

Depressione

140 hPa (mbar)

Capacità serbatoio

30 l

→ corpo

No.ord. 602075850

€ 613,00



AS 36-18 M 30 PC-CC

Pulizia filtro

a pulsante

Max. volume d'aria

3.300 l/min

Depressione

140 hPa (mbar)

Capacità serbatoio

30 l

→ corpo

No.ord. 602074850

€ 531,00



Illuminazione professionale



Faro

BSA 18 LED 5000 DUO-S

18V

Potenza luminosa **5000 lm**
Autonomia alla massima potenza **12 V / 4.0 Ah LiHD: 1,7 h**
18 V / 10.0 Ah LiHD: 4,2 h
Peso (senza batt.) **4,8 kg**

→ **corpo**
No.ord. 601507850

€ 277,⁰⁰

Torcia

ULA 14.4-18 LED

14.4V 18V

Potenza luminosa **280 lm**
Autonomia alla massima potenza **4.0 Ah LiHD = 12,7 h**
Peso (senza batt.) **0,4 kg**

→ **corpo**
No.ord. 600368000



Faro

BSA 18-1000

18V

→ **corpo**
No.ord. 601508850

€ 80,⁰⁰

Potenza luminosa **1000 lm**
Autonomia alla massima potenza **18 V / 4.0 Ah LiHD: 7 h**
18 V / 5.5 Ah LiHD: 9,6 h
Peso (senza batt.) **0,3 kg**



Sistema di trasporto metaBOX

Officina



metaBOX 63 XS Organizer
→ 252×167×63 mm
→ con 6 scomparti

No.ord. 626896000
€ 27,⁶⁰



metaBOX 118 Organizer
→ 396×296×118 mm
→ con 12 vaschette asportabili

No.ord. 626897000
€ 92,⁹⁰



metaBOX 145 Toolbox
→ 396×296×153,5 mm
→ per attrezzi

No.ord. 626908000
€ 66,⁵⁰



metaBOX 340 Toolbox
→ 396×296×348,5 mm
→ per attrezzi

No.ord. 626909000
€ 80,⁸⁰

Cantiere



metaBOX 118
396×296×118 mm
L×P×H - vuoto

No.ord. 626882000
€ 53,⁰⁰



metaBOX 145
396×296×145 mm
L×P×H - vuoto

No.ord. 626883000
€ 54,⁸⁰



metaBOX 215
396×296×215 mm
L×P×H - vuoto

No.ord. 626887000
€ 62,⁴⁰



metaBOX 340
396×296×340 mm
L×P×H - vuoto

No.ord. 626888000
€ 73,⁸⁰



metaBOX 145 L
496×296×145 mm
L×P×H - vuoto

No.ord. 626884000
€ 56,⁸⁰



metaBOX 165 L
496×296×165 mm
L×P×H - vuoto

No.ord. 626889000
€ 58,⁶⁰


Trasporto

Adatte a tutte le larghezze di valigetta.

PIASTRA ADATTATRICE

Per agganciare metaBOX a furgoni attrezzati con il sistema Sortimo.

No.ord. 626895000
€ 36,¹⁰



PIASTRA ADATTATRICE MULTIPLA

Portata fino a 100 kg, rende abbinabili i metaBOX anche con sistemi di trasporto di altri produttori.

No.ord. 626900000
€ 40,⁸⁰



CARRELLINO DI TRASPORTO

Semplice trasporto con aggancio diretto ai metaBOX, portata fino a 100 kg.

No.ord. 626894000
€ 112,⁰⁰



Fari

	18V 	18V 	12V 18V 
	BSA 18 LED 4000	BSA 18 LED 10000	BSA 12-18 LED 2000
Potenza luminosa	4000 lm	10000 lm	2000 lm
Classe di protezione	IP 54	IP 54	IP 54
Autonomia alla massima potenza	18 V / 4.0 Ah LiHD: 2,3 h 18 V / 10.0 Ah LiHD: 5,8 h	18 V / 4.0 Ah LiHD: 1 h 18 V / 10.0 Ah LiHD: 2,5 h	12 V / 4.0 Ah LiHD: 2,7 h 18 V / 4.0 Ah LiHD: 5 h
Peso (senza batt.)	1,9 kg	4,1 kg	1,2 kg
No.ord.	601505850	601506850	601504850
Versione	corpo	corpo	corpo
	€ 193,⁰⁰	€ 291,⁰⁰	€ 105,⁰⁰

Batterie

18V

Prodotti inclusi nella promo
da pag. 4 a pag. 9 - Specials 39

Li POWER

**Pensate
per essere
affidabili.**

Ideali nelle applicazioni standard,
garantiscono prestazioni
eccellenti per chi cerca
una soluzione universale.



2.0 Ah
No.ord. 625026000
€ 84,⁰⁰



4.0 Ah
No.ord. 625027000
€ 111,⁰⁰



5.2 Ah
No.ord. 625028000
€ 126,⁰⁰

Li HD

**Massima
costanza
sotto carico.**

Più energia e
più potenza,
soprattutto negli
impieghi gravosi.



4.0 Ah
No.ord. 625367000
€ 126,⁰⁰



5.5 Ah
No.ord. 625368000
€ 198,⁰⁰



8.0 Ah
No.ord. 625369000
€ 220,⁰⁰



10.0 Ah
No.ord. 625549000
€ 291,⁰⁰

Li HDX

**Create per i lavori duri:
batterie LiHDX
con tecnologia Tabless.**



4.0 Ah
No.ord. 624974000
€ 142,⁰⁰



8.0 Ah
No.ord. 624975000
€ 244,⁰⁰

Fino al 100%¹
di maggiori
performance

Fino all'85%¹
di maggiore
autonomia

Doppia
velocità²
di ricarica

1) in determinati interventi impegnativi, grazie al minore sviluppo di calore all'interno delle batterie rispetto alle batterie da 8,0 Ah LiHD
2) LiHDX con ASC 290 rispetto allo standard odierno: 8,0 Ah LiHD e ASC 145

Kit batterie

18V

3 ANNI
BATTERIE
GARANZIA

Li POWER

Kit 5.2 Ah

- 2x 5.2 Ah Li-Power
- 1x ASC 55
- Borsone



No.ord. 685212000
€ 249,⁰⁰

Li HD

Kit 5.5 Ah

- 2x 5.5 Ah LiHD
- 1x ASC 145
- Borsone



No.ord. 685211000
€ 359,⁰⁰

+ IN OMAGGIO
Power-Charger
PC 18-65

del valore di
€ 68,⁰⁰



Li HD

Kit 8.0 Ah

- 2x 8.0 Ah LiHD
- 1x ASC 290
- MetaBOX 145



No.ord. 685303000
€ 466,⁰⁰

Carica
in soli 40 min

Li HD

Kit 10.0 Ah

- 2x 10.0 Ah LiHD
- 1x ASC 290
- MetaBOX 145



No.ord. 685304000
€ 516,⁰⁰

Carica
in soli 50 min

Li HDX

Kit 4.0 Ah

- 2x 4.0 Ah LiHDX
- 1x ASC 55



No.ord. 68521490
€ 185,⁰⁰

Li HDX

Kit 8.0 Ah

- 2x 8.0 Ah LiHDX
- 1x ASC 290
- metaBOX 145



No.ord. 685305000
€ 510,⁰⁰

Carica
in soli 30 min

+ IN OMAGGIO
Pistola di soffiaggio
BP 18 LTX BL



INCLUSI:
→ 3 ugelli
→ 1 adattatore

del valore di
€ 110,⁰⁰

Caricabatteria

Prodotti inclusi nella promo
da pag. 4 a pag. 9 - Specials 39

ASC 55

No.ord. 627044000

€ 71,⁰⁰



3/4 A

ASC 145

No.ord. 627378000

€ 133,⁰⁰



8 A

ASC 290

No.ord. 627370000

€ 175,⁰⁰




Fino a 5 volte
più veloce

16 A

PICK+MIX

**CREA
IL SET PERFETTO
PER DIVERSE
APPLICAZIONI**



SCEGLI:
→ l'UTENSILE
→ il KIT ENERGIA che preferisci*
E COMONI L'ABBINAMENTO IDEALE PER TE!

*Scopri tutti i kit energia alle pagine 35.
I prodotti all'interno di questa pagina hanno solo scopo esemplificativo.
Puoi trovare tutti i corpi macchina disponibili all'interno del presente
volantino o sul sito metabo.com

Esempio di kit energia

Li POWER

Kit 5.2 Ah

→ 2x 5.2 Ah Li-Power
→ 1x ASC 55



No.ord. 685059000
€ 216,00



**Pistola ingrassatrice
FP 18 LTX**

No.ord. 600789850
€ 357,00



**Levigatrice orbitale
SXA 18 LTX 125 BL**

No.ord. 600146840
€ 276,00



**Soffiatore
AG 18**

No.ord. 602242850
€ 142,00



**Pistola incollatrice
HK 18 LTX 20**

No.ord. 600797840
€ 101,00



**Sega circolare
KS 18 LTX 57 BL**

No.ord. 611857840
€ 319,00



**Pistola a cartucce
KPA 18 LTX 400**

No.ord. 601206850
€ 441,00



**Pistola a cartucce
KPA 18 LTX 600**

No.ord. 601207850
€ 466,00



**Seghetto alternativo
ST 18 L 90**

No.ord. 601047840
€ 176,00



**Box termico
KB 18 BL**

No.ord. 600791850
€ 144,00



**Sega diritta
SSEP 18 LTX BL MVT**

No.ord. 602258840
€ 425,00



**Multitool
MT 18 LTX BL QSL**

No.ord. 613088840
€ 276,00



**Chiodatrice
NFR 18 LTX 90 BL**

No.ord. 612090840
€ 629,00



**Trapano-avvitatore
SB 18 L BL**

No.ord. 613157840
€ 195,00



**Trapano-avvitatore
BS 18 L BL Q**

No.ord. 613156840
€ 210,00



**Trapano-avvitatore
BS 18 LT**

No.ord. 602102840
€ 164,00



**Trapano-avvitatore
BS 18 LTX-3 BL Q I**

No.ord. 603184840
€ 328,00



**Trapano-avvitatore
BS 18 LTX-3 BL I Metal**

No.ord. 603181840
€ 381,00



**Trapano-avvitatore
BS 18 LTX-3 BL I METAL**

No.ord. 603183840
€ 375,00



**Trapano-avvitatore/maschiatrice
GB 18 LTX BL Q I**

No.ord. 602362840
€ 468,00



**Avvitatore a massa battente
SSD 18 LT 200 BL**

No.ord. 602397840
€ 178,00



**Smussatrice
KFMVB 18 LTX BL 4 RF**

No.ord. 601769840
€ 1.173,00



**Martello combinato
KH 18 LTX BL 28 Q**

No.ord. 601715840
€ 401,00



**Mini smerigliatrice angolare
CC 18 LTX BL**

No.ord. 600349840
€ 165,00



**Smerigliatrice angolare
W 18 7-125**

No.ord. 602371840
€ 158,00



**Roditrice
NIV 18 LTX BL 1.6**

No.ord. 601614840
€ 678,00



**Cesoia
SCV 18 LTX BL 1.6**

No.ord. 601615840
€ 639,00



**Smerigliatrice diritta
GVB 18 LTX BL 11-28**

No.ord. 600826840
€ 304,00



**Smerigliatrice angolare
WB 18 LTX BL 15-125 Q**

No.ord. 601730840
€ 354,00

CAS Cordless Alliance System

**40 Marchi
400 Macchine
1 Batteria**



 Inquadra e scopri
tutti i marchi

Combo 18 V

BRUSHLESS

TRAPANO-AVVITATORE

SB 18 LT BL a percussione

+ AVVITATORE A MASSA BATTENTE

SSD 18 LT 200 BL

→ 2x 5.2 Ah
→ 1x caricabatt. ASC 55
No.ord. 685200000

~~€ 563,00~~

€ 513,00



BRUSHLESS

TRAPANO-AVVITATORE

SB 18 LT BL a percussione

+ SMERIGLIATRICE ANGOLARE

W 18 L BL 9-125

→ 2x 5.2 Ah
→ 1x caricabatt. ASC 55

No.ord. 685505000

~~€ 605,00~~

€ 523,00



BRUSHLESS

TRAPANO-AVVITATORE

SB 18 LT BL a percussione

+ AVVITATORE A MASSA BATTENTE

SSW 18 LT 300 BL

+ MARTELLLO COMBINATO

BH 18 LTX BL 16

+ SMERIGLIATRICE ANGOLARE

W 18 L BL 9-125



→ 4x 5.2 Ah
→ 1x caricabatt. ASC 55
No.ord. 685504000

~~€ 1.298,00~~

€ 1.090,00

BRUSHLESS

TRAPANO-AVVITATORE

SB 18 LT BL a percussione

+ AVVITATORE A MASSA BATTENTE

SSW 18 LTX 550 BL

→ 2x 5.2 Ah
→ 1x caricabatt. ASC 55
No.ord. 685503000

~~€ 678,00~~

€ 588,00



BRUSHLESS

TRAPANO-AVVITATORE

SB 18 LTX BL I a percussione

+ SMERIGLIATRICE ANGOLARE

WB 18 LT BL 11-125 QUICK

→ 2x 5.5 Ah LIHD
→ 1x caricabatt. ASC 55
No.ord. 6130540100

~~€ 802,00~~

€ 740,00



BRUSHLESS

TRAPANO-AVVITATORE

SB 18 LT BL a percussione

+ MARTELLLO COMBINATO

KH 18 LTX BL 24

+ SMERIGLIATRICE ANGOLARE

W 18 LT BL 11-125



→ 3x 5.2 Ah
→ 1x caricabatt. ASC 55
No.ord. 685502000

~~€ 1.103,00~~

€ 895,00

Muovi la tua officina, senza fatica.

Trolley metaBOX

- Semplice trasporto dei metaBOX e delle attrezzature da lavoro fino a 125 kg, sulle scale fino a 50 kg.
- Telaio robusto e ampia piastra di appoggio in alluminio pressofuso.
- Cinghia di bloccaggio flessibile per il fissaggio rapido



No.ord. 626893000

Giardinaggio

Sega a catena

MS 36-18 LTX BL 40

BRUSHLESS



Lunghezza di taglio 36 cm
Max. velocità catena 22 m/s
Peso (senza batt.) 3,2 kg

→ corpo
No.ord. 601613850
€ 346,00



Sega a catena compatta

MS 18 LTX BL 25

BRUSHLESS



Lunghezza di taglio 24 cm
Max. velocità catena 11,5 m/s
Peso (senza batt.) 2,2 kg

→ corpo
No.ord. 601595850
€ 217,00

Potatore

MS 18 LTX 15

18V



→ corpo
No.ord. 600856840

€ 173,00

→ 1x 2.0 Ah
No.ord. 600856500

€ 232,00

Lunghezza di taglio 15 cm
Max. velocità della catena 5 m/s
Spessore della maglia motrice 1,1 mm
Peso (senza batt.) 1,6 kg

SET POTATORE + ASTA TELESCOPICA

→ corpo

No.ord. 691229000

€ 207,00



Soffiatore

LB 18 LTX BL


BRUSHLESS



Portata aria max. 650 m³/h
Velocità aria max. 150 km/h
Liv. press.acustica 68 dB(A)
Peso (senza batt.) 2,1 kg

→ corpo
No.ord. 601607850
€ 218,00

Scopri tutti gli accessori!



Sistema azionante

MA 36-18 LTX BL Q

BRUSHLESS



No.ord. 601725850

€ 261,00

Tipo di impugnatura ad arco
No. giri a vuoto 0-7.000 / 0-8.200/min
Peso (senza batt.) 3 kg

Per attrezzi intercambiabili:

Tagliasiepi

MA-HS 50

No.ord. 601726850

€ 192,00

Lungh. taglio 48 cm
Spess. taglio max. 22 mm
No. tagli 0-2.600 / 0-3.100/min
Lungh. con motore 2,6 m
Peso 2,8 kg



Potatore

MA-MS 25

No.ord. 601727850

€ 192,00

Max. veloc. catena 16 - 18 m/s
Lungh. taglio 24 cm
Lungh. con motore 2 m
Peso 1,7 kg



Decespugliatore

MA-FS 40

No.ord. 601728850

€ 119,00

Ø taglio 40 cm
No. giri a vuoto 0-5.300 / 0-6.000/min
Peso 1,6 kg



Mole
per TRONCATURA metalli

Ferro / acciaio - INOX

Novarapid INOX

- BUONA RESA E DURATA.
- Sottile mola per troncare e per la lavorazione di materiali inossidabili a parete sottile come tubi, lamiere, profilati, fili, come anche per una generale lavorazione del metallo.
- Materiali non ferrosi, privi di zolfo e cloro.

Flexiarapid INOX

- OTTIMA RESA E ELEVATA DURATA.
- Mola sottile ad elevata prestazione specifica per materiali inossidabili a parete sottile come tubi, lamiere, profilati, fili.
- Materiali non ferrosi, privi di zolfo e cloro.

Acciaio ferroso

Flexiarapid Super

- OTTIMA RESA E ELEVATA DURATA.
- Sottile mola per troncare ad elevata prestazione, specifica per materiali a parete sottile come lamiere, tubi, profilati e fili.

Flexiamant Super

- RESA ESTREMAMENTE ALTA E ELEVATA DURATA.
- Mola universale per la lavorazione del metallo

INOX

Flexiarapid Super

- MASSIMA RESA E DURATA MOLTO ELEVATA.
- Mola ultrasottile specifica per la lavorazione dell'acciaio, utilizzabile nella costruzione di veicoli, contenitori, carrozzerie, quadri elettrici ad armadio.
- Materiali non ferrosi, privi di zolfo e cloro.

DISCO DIAMANTATO

Durata estrema:
oltre 30 volte più longevo*

- flessibilità di utilizzo sui metalli ferrosi e non ferrosi.
- adatto per acciaio, acciaio inox, ghisa, rame, ottone, alluminio e piastrelle.
- profondità di taglio costante fino a fine vita del disco.
- nessuna data di scadenza.
- ridotta produzione di scintille, polveri nocive.
- nessun rischio di rottura del disco durante l'uso.

per SGROSSATURA metalli

Acciaio ferroso

Flexiamant ACCIAIO

- ELEVATA RESA E DURATA
- Mola universale per la lavorazione di tutti i tipi di metalli ferrosi

Particolarità delle nostre
smerigliatrici angolari:

Motore Marathon
brevettata protezione antipolvere e straordinaria resistenza termica anche in applicazioni estreme e continuative.

Sistema Quick
rapida sostituzione della mola senza attrezzi.
Veloce, comodo e sicuro.

Avviamento morbido
per impedire il fastidioso contraccolpo all'avviamento.

Autobalancer
riduzione delle vibrazioni fino al 50%.
Protezione della salute e raddoppio della durata delle mole.

Frizione di sicurezza S-automatic
minimo contraccolpo in caso di blocco della mola.
Massimo controllo e sicurezza.

Protezione anti-riavviamento
impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente.

Metabo Vibra Tech (MVT)
riduce le vibrazioni per lavorare nel massimo confort anche in caso di impiego continuato.

Fast Brake
blocco mola rapido al rilascio dell'interruttore.
Massima protezione dell'operatore.

Elettronica TC
(Tacho-Constamatic)
rapido avanzamento del lavoro, grazie alla velocità costante sotto carico.

Elettronica VTC
(Vario-Tacho-Constamatic)
numero di giri variabili, che rimangono costanti anche sotto carico.

Tecnologia M-Brush
carboncini tre volte più longevi.
Nessuna interruzione per manutenzione.

Frizione elettronica
arresto di sicurezza elettronico del motore al bloccarsi dell'utensile per lavorare in tutta sicurezza.

Smerigliatrici angolari



900 Watt

W 9-115 QUICK



Ø mola 115 mm
No. giri a vuoto 10.500 /min
Peso (senza cavo) 2,1 kg
No.ord. 600371000

€ 129,00



1.100 Watt

W 11-125 QUICK



125 mm
11.000 /min
2,3 kg
603623000

€ 133,00



1.350 Watt

W 13-125 QUICK



125 mm
11.000/min
2,4 kg
603627000

€ 156,00



1.550 Watt

WE 15-125 QUICK



Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 11.000 /min
Peso (senza cavo) 2,5 kg
No.ord. 600448000

€ 202,00



1.700 Watt

WE 17-125 QUICK



125 mm
11.000 /min
2,5 kg
600515000

€ 218,00



INOX

WEV 17-125 QUICK INOX



125 mm
2.000 - 7.600/min
2,5 kg
600517000

€ 352,00

43° testa ribassata



Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 10.000 /min
Peso (senza cavo) 2,1 kg
No.ord. 613060000

€ 369,00

WEF 15-125 QUICK



125 mm
11.000 /min
2,7 kg
613082000

€ 415,00



M **BRUSHLESS**



Maggiore prestazione.

Maggiore longevità.

Maggiore efficienza.

2.000 Watt di potenza
in una smerigliatrice angolare compatta,
dotata di **tutti i sistemi di sicurezza Metabo**
e con motore Marathon Brushless



M **BRUSH**

**Tripla durata dei carboncini,
nessun fermo macchina.**

**Straordinaria durata grazie alla tecnologia
M-Brush, per l'impiego impegnativo e continuativo:**

- longevità tripla dei carboncini
- copertura dell'intero ciclo di vita
del motore
- lavorare senza interruzioni per manutenzione

Standard di mercato



Con tecnologia M-Brush



1.900 **Watt**



	WE 19-125 Q M-BRUSH	WEV 19-125 Q M-BRUSH
	   	   
Ø mola	125 mm	125 mm
No. giri a vuoto	11.000 /min	2.800 - 11.000/min
Peso (senza cavo)	2,5 kg	2,5 kg
No.ord.	613105000	613108000
	€ 244,00	€ 274,00

2.000 **Watt**



	WEBA 20-125 Q BL	WEVBA 20-125 Q BL	WEPBA 20-125 Q DS BL	WEPBA 20-150 Q DS BL
	         	         	         	       
Ø mola	125 mm	125 mm	125 mm	150 mm
No. giri a vuoto	11.000 /min	3.300 - 11.000/min	11.000 /min	9.600 /min
Peso (senza cavo)	2,6 kg	2,6 kg	2,6 kg	2,7 kg
No.ord.	600642000	600641000	600643000	600645000
	€ 392,00	€ 403,00	€ 415,00	€ 428,00



1.900 **Watt**

	WE 19-180 QUICK RT
	      
Ø mola	180 mm
Potenza nom. ass.	1.900 W
No. giri a vuoto	8.200 /min
Peso (senza cavo)	2,7 kg
No.ord.	601088000
	€ 287,00



2.200 **Watt**

	WE 2200-230
	 
Ø mola	230 mm
Potenza nom. ass.	2.200 W
No. giri a vuoto	6.600 /min
Peso (senza cavo)	5,2 kg
No.ord.	606437000
	€ 141,00



WP 2200-230

	WP 2200-230
	
Ø mola	230 mm
Potenza nom. ass.	2.200 W
No. giri a vuoto	6.600 /min
Peso (senza cavo)	5,2 kg
No.ord.	606436000
	€ 172,00



WE 22-230 MVT

	WE 22-230 MVT
	    
Ø mola	230 mm
Potenza nom. ass.	2.200 W
No. giri a vuoto	6.600 /min
Peso (senza cavo)	5,8 kg
No.ord.	606464000
	€ 239,00



2.400 **Watt**

	WE 2400-230
	 
Ø mola	230 mm
Potenza nom. ass.	2.400 W
No. giri a vuoto	6.600 /min
Peso (senza cavo)	6 kg
No.ord.	606484000
	€ 184,00



WE 24-230 MVT

	WE 24-230 MVT
	    
Ø mola	230 mm
Potenza nom. ass.	2.400 W
No. giri a vuoto	6.600 /min
Peso (senza cavo)	5,8 kg
No.ord.	606469000
	€ 241,00



2.600 **Watt**

	WE 26-230 MVT Q
	     
Ø mola	230 mm
Potenza nom. ass.	2.600 W
No. giri a vuoto	6.600 /min
Peso (senza cavo)	6,3 kg
No.ord.	606475000
	€ 259,00



WEPBA 26-230 MVT Q

	WEPBA 26-230 MVT Q
	       
Ø mola	230 mm
Potenza nom. ass.	2.600 W
No. giri a vuoto	6.600 /min
Peso (senza cavo)	6,6 kg
No.ord.	606482000
	€ 416,00

Smerigliatrici dritte



Elevata velocità

GE 710 PLUS	GE 710 compact	GE 950 G PLUS
Ø collare 43 mm	43 mm	43 mm
Apertura della pinza 6 mm	6 mm	6 mm
No. giri a vuoto 10.000 - 30.500 /min	13.000 - 34.000 /min	2.500 - 8.700 /min
Peso (senza cavo) 1,6 kg	1,4 kg	1,7 kg
No.ord. 600616000	600615000	600618000
€ 263,00	€ 258,00	€ 394,00

Elevata velocità

Elevata coppia per ruote lamellari



Smerigliatrici doppie da banco

con protezione antiavviamento

Trifase 400 V

	DS 125 M	DS 150 M	DS 150 PLUS	DS 200 PLUS	DSD 200 PLUS
Potenza nom. assorb.	200 W	370 W	400 W	600 W	750 W
Mole (Ø x spess. x foro)	125 x 20 x 20 mm	150 x 20 x 20 mm	150 x 20 x 20 mm	200 x 25 x 32 mm	200 x 25 x 32 mm
No. giri a vuoto	2.980 /min	2.980 /min	2.980 /min	2.980 /min	2.980 /min
Peso	6,7 kg	8,7 kg	10,2 kg	17,5 kg	17,8 kg
No.ord.	604125000	604150000	604160000	604200000	604210000
	€ 88,00	€ 109,00	€ 158,00	€ 221,00	€ 291,00

Smerigliatrice/levigatrice da banco

BS 200 PLUS



Potenza nom. assorb.

Mole (Ø x spess. x foro)

No. giri a vuoto

Lungh. braccio levig. nastro

Largh. nastro abrasivo

Lungh. nastro abrasivo

Peso

600 W

200 x 25 x 32 mm

2.980 /min

480 mm

50 mm

1.000 / 1.020 mm

16,9 kg

No.ord. 604220000

€ 304,00

Troncatrici a mola per metallo

CS 22-355

2.300 W

No.ord. 601786000

€ 251,00

INCLUSA 1 MOLA

355 mm

132 mm

120 x 120 mm

100 x 208 mm

150 x 150 mm

248 mm

16,8 kg

CS 24-355 S

2.400 W

No.ord. 601787000

€ 269,00

INCLUSA 1 MOLA

Ø mola

Capacità di taglio:

Tubi tondi

Tubi quadri

Tubi rettangolari

Profili a L

Apertura max. morsa a vite

Peso (senza cavo)

Smussatrice per metalli

KFMV 17-15 F



Altezza smusso 45° max.

Potenza nom. assorb.

No. giri a vuoto

Tipo bordi

Peso (senza cavo)

15 mm

1.700 W

6.200-12.000 /min

Smusso

6,3 kg

No.ord. 601770500

€ 2.603,00



Fresa spianatrice

PFM 17

per rimuovere cordoni di saldatura in un unico passaggio



Altezza di fresatura da-a

Largh. di fresatura max.

Potenza nom. assorb.

No. giri a vuoto

Peso (senza cavo)

-1,5 mm - 10 mm

25 mm

1.700 W

8.000 - 12.600 /min

4,6 kg

No.ord. 601789500

€ 2.874,00

Lucidatrice

PE 15-20 RT



No.ord. 615200000

€ 359,00

Ø platorello

Potenza nom. assorb.

No. giri a vuoto

Per platorelli max.

Filettatura

Peso (senza cavo)

150 mm

1.500 W

300-1.900/min

180 mm

M 14

2,4 kg

Satinatrice

SE 17-200 RT



No.ord. 602259530

€ 533,00

Potenza nom. assorb.

No. giri a vuoto

Ø rullo abrasivo

Larghezza rullo abrasivo

Peso (senza cavo)

1.700 W

800-3.000/min

100-200 mm

50-100 mm

2,9 kg

Smussatrice per metalli

KFM 9-3 RF



Altezza smusso 45° max.

Potenza nom. assorb.

No. giri a vuoto

Tipo bordi

Raggio stondatura

Peso (senza cavo)

4 mm

900 W

4.500-11.500 /min

Smusso/Stondo

R2/R3

2,5 kg



Martelli SDS-plus

KHE 2645

Forare e scalpellare

2,9 Joule

Potenza nom. ass. **850 W**
Ø calcestruzzo **26 mm**
No. percussioni max. **4.300 /min**
Peso (senza cavo) **2,9 kg**

No.ord. 601710500

€ 187,00



KHE 2660 Q

Forare e scalpellare

3,0 Joule

Potenza nom. ass. **850 W**
Ø calcestruzzo **26 mm (punte piene)
68 mm (corone)**
No. percussioni max. **4.300 /min**
Peso (senza cavo) **3,1 kg**

No.ord. 600663500

€ 280,00



KHE 2860 Q

Forare e scalpellare

3,2 Joule

Potenza nom. ass. **880 W**
Ø calcestruzzo **28 mm (punte piene)
68 mm (corone)**
No. percussioni max. **4.400 /min**
Peso (senza cavo) **3,1 kg**

No.ord. 600878500

€ 345,00



MHE 4

Forare e scalpellare

4,2 Joule

Potenza nom. ass. **1.050 W**
No. percussioni max. **4.350 /min**
Peso (senza cavo) **5,0 kg**

No.ord. 600812500

€ 509,00

+ IN OMAGGIO
Faro

BSA 18-1000

del valore di
€ 80,00



KHE 3560 Q

Forare e scalpellare

4,2 Joule

Potenza nom. ass. **1.050 W**
Ø calcestruzzo **35 mm (punte piene)**
No. percussioni max. **4.350 /min**
Peso (senza cavo) **5,0 kg**

No.ord. 600811500

€ 557,00

+ IN OMAGGIO
Faro

BSA 18-1000

del valore di
€ 80,00



KHE 3251

Forare e scalpellare

3,1 Joule

Potenza nom. ass. **800 W**
Ø calcestruzzo **32 mm (punte piene)
82 mm (corone)**
No. percussioni max. **4.470 /min**
Peso (senza cavo) **3,6 kg**

No.ord. 600659530

€ 423,00



Punte SDS-plus

»Pro 4« 2 taglienti

I Power Breakers creano microfessurazioni nel materiale aumentando decisamente l'avanzamento di foratura.



Geometria dell'elica a 2 spirali con anima rinforzata. Il dorso stretto anteriormente e rinforzato posteriormente, riduce l'attrito con una contemporanea elevata resistenza alla rottura.

Smusso maggiorato per armature. Incontrando armature si riduce notevolmente la probabilità di inceppamento.



SDS-plus

2 taglienti

Ø	Lungh. tot mm	Lungh. utile mm	No.Ord	Prezzo €
4	110	50	631780000	4,50
5	50	110	631820000	3,90
5	160	100	631821000	4,60
6	110	50	631824000	3,00
6	160	100	631825000	3,30
6	210	150	631826000	4,90
8	160	100	631833000	3,90
8	210	150	631834000	4,70
8	600	540	631789000	23,80
9	210	150	631836000	6,00
10	160	100	631838000	4,60
10	210	150	631839000	5,50
12	160	100	631844000	5,30
12	210	160	631845000	6,20
12	260	210	631846000	8,00
14	210	160	631850000	8,90
16	210	160	631855000	11,10
16	310	260	631856000	13,30
18	200	150	630533000	20,30
18	300	250	631806000	27,30
20	300	250	630590000	31,30



»Pro 4 Premium« 4 taglienti

La geometria ottimale a 4 taglienti in pregiato metallo duro con simmetria 4x90° non si inceppa incontrando l'armatura.



La reale geometria a 4 spirali dell'elica distribuisce in modo ottimale il carico su tutte le spirali e pertanto si ottiene una foratura con ridotte vibrazioni.

Il pregiato acciaio speciale conferisce alla punta una estrema resistenza e durata. Inoltre la resistenza viene aumentata grazie allo speciale trattamento della superficie.

4 taglienti

Ø	Lungh. tot mm	Lungh. utile mm	No.Ord	Prezzo €
5	115	50	626200000	5,20
5	165	100	626201000	5,60
6	115	50	626204000	5,30
6	165	100	626205000	5,60
6	215	150	626206000	7,20
6	265	200	626207000	8,90
8	165	100	626216000	6,30
8	215	150	626217000	7,30
8	265	200	626218000	8,90
8	315	250	626237000	11,80
10	165	100	626220000	7,00
10	215	150	626221000	8,10
10	265	200	626222000	9,40
10	315	250	626223000	11,80
12	165	110	626225000	8,40
12	215	160	626226000	9,70
12	265	210	626227000	10,90
14	215	160	626231000	15,70
14	315	260	626232000	19,40
16	265	210	626238000	21,60
18	250	200	631703000	29,10



Punte SDS-max

»Pro 4« 4 taglienti

Taglienti secondari obliqui per un aggressivo avanzamento di foratura e la massima velocità di foratura.



Testa corta con ampi canali per lo scarico polvere e privi di attriti, con un minimo sviluppo di calore per una elevata e costante longevità.

Ineguagliabile forza distruttiva grazie ad un tagliente in metallo duro integrale estremamente robusto ed aggressivo.



SDS-max


4 taglienti

Ø	Lungh. tot mm	Lungh. utile mm	No.ord.	Prezzo €
14	540	400	623314000	62,10
16	340	200	623317000	44,10
16	540	400	623318000	51,30
18	340	200	623319000	45,40
18	540	400	623320000	53,80
20	320	200	623321000	47,30
20	520	400	623322000	55,10
22	320	200	623324000	49,80
22	520	400	623325000	55,20
24	320	200	623327000	58,40
24	520	400	623328000	64,60
25	520	400	623330000	64,60
28	570	450	623333000	71,40
30	570	450	623339000	87,20
32	570	450	623341000	85,80
32	920	800	623342000	128,00
35	570	450	623344000	95,40
40	570	450	623349000	141,00
40	720	600	623350000	213,00
52	570	450	623338000	220,00
28	670	550	623334000	108,00



»Pro 4 P« 4 taglienti

Il forte e duraturo abbinamento tra corpo d'acciaio e testa perforante, in metallo duro integrale a quattro taglienti, garantisce prestazioni e longevità straordinarie nella foratura in calcestruzzo armato.



Asportazione rapida della polvere. Avanzamento eccellente della foratura grazie allo scarico ottimale della polvere di foratura tramite quattro eliche.

Marcatura/tacca di usura. La visibilità della linea di marcatura indica la precisione del diametro di foratura.



4 taglienti

Ø	Lungh. tot mm	Lungh. utile mm	No.ord.	Prezzo €
12	340	200	623193000	48,90
12	540	400	623194000	56,60
12	940	800	623211000	89,90
14	340	200	623212000	52,20
14	540	400	623213000	63,60
16	340	200	623215000	50,70
16	540	400	623216000	59,00
16	940	800	623219000	98,20
18	540	400	623229000	61,90
20	320	200	623232000	54,40
20	520	400	623233000	63,40
20	720	600	623235000	89,90
20	920	800	623236000	98,20
22	320	200	623237000	63,40
22	520	400	623238000	66,80
24	320	200	623241000	67,10
24	520	400	623242000	74,10
25	250	400	623245000	74,10
25	320	200	623243000	68,00
26	520	400	623252000	98,20
28	520	400	623255000	95,40



Scalpelli SDS-plus/max

»professional«

Massima longevità e resa di asportazione

- Impiego di pregiato acciaio bonificato.
- Speciale processo di lavorazione e tempera, adatto anche alla riaffilatura.
- Gamma completa di scalpelli per svariati impieghi speciali come p.es. lo scalpello per canaline o inserti per picchetti.



»professional premium«

Massima efficienza di demolizione

- Autoaffilanti, per la massima resa di demolizione.
- La particolare geometria del tagliente impedisce l'inceppamento.
- Zone temperate ad induzione, per la migliore trasmissione del colpo e resistenza alla rottura.



Martelli SDS-max

Demolire



8,7 Joule
BRUSHLESS



18 Joule
BRUSHLESS

	MHEV 5 BL	MHEV 11 BL
Potenza nom. ass.	1.150 W	1.500 W
No. percussioni max.	2.900 /min	2.100 /min
Peso (senza cavo)	7,9 kg	12,2 kg
No.ord.	600769500	600770500
	€ 712,00	€ 970,00

IN OMAGGIO
Faro da lavoro
NOVA MINI

1x ogni macchina

del valore di
€ 74,00



7,1 Joule



	MH 5
Potenza nom. ass.	1.100 W
No. percussioni max.	3.000 /min
Peso (senza cavo)	5,6 kg
No.ord.	600147990
	€ 470,00

IN OMAGGIO
Smerigliatrice angolare
W 750-125

del valore di
€ 62,00



m
SERVICE

FULL

36 mesi di assistenza
GRATUITA

NESSUN COSTO DI RIPARAZIONE
ANCHE PER USURA.

Servizio valido previa registrazione
sul sito www.metabo-martelli.it
entro 4 settimane dalla data di acquisto
(solo per i modelli presenti in queste pagine).

Forare e demolire



8,7 Joule
BRUSHLESS



18,8 Joule
BRUSHLESS

	KHEV 5-40 BL	KHEV 11-52 BL
Potenza nom. ass.	1.150 W	1.500 W
Ø calcestruzzo (punte martello)	40 mm	52 mm
No. percussioni max.	2.900 /min	2.360 /min
Peso (senza cavo/batt.)	8,3 kg	12,4 kg
No.ord.	600765500	600767500
	€ 835,00	€ 1.150,00

IN OMAGGIO
Faro da lavoro
NOVA MINI

1x ogni macchina

del valore di
€ 74,00



7,1 Joule



	KH 5-40
Potenza nom. ass.	1.100 W
Ø calcestruzzo (punte martello)	40 mm
No. percussioni max.	2.800 /min
Peso (senza cavo/batt.)	7,1 kg
No.ord.	600763990
	€ 464,00

IN OMAGGIO
Smerigliatrice angolare
W 750-125

del valore di
€ 62,00



12,2 Joule

BRUSHLESS



	KHEV 8-45 BL
Potenza nom. ass.	1.500 W
Ø calcestruzzo (punte martello)	45 mm
No. percussioni max.	2.900 /min
Peso (senza cavo/batt.)	10,1 kg
No.ord.	600766970
	€ 939,00

IN OMAGGIO
Smerigliatrice angolare
WE 2200-230

del valore di
€ 141,00



BRUSHLESS
MOTOR


Massime prestazioni
di lavoro

Esclusiva tecnologia

Riduzione del numero di giri e della forza battente
(a pulsante) per lavorare nei materiali più morbidi

Doppia protezione
dalle vibrazioni

- Massa controscillante per l'assorbimento dei colpi
- Impugnatura posteriore disaccoppiata per la riduzione delle vibrazioni



	KHA 18 LTX BL 40
Ø calcestruzzo (punte martello)	40 mm
No. percussioni max.	3.200 /min
Peso (senza cavo/batt.)	6,9 kg
No.ord.	600752840 (corpo macchina)
	€ 665,00

8,6 Joule
18V BRUSHLESS





Levigatrice per risanamenti

RSEV 17-125



→ Mola a tazza diamantata
"classic"
per calcestruzzo
art. 628209000

Ø mola a tazza **125 mm**
Potenza nom. ass. **1.700 W**
No. giri max. a vuoto **2.800-9.600 /min**
Peso (senza cavo) **2,7 kg**

→ con mola
No.ord. 603829510
€ 512,⁰⁰



Levigatrice a stelo

LSV 5-225 COMFORT



Lungh. regolabile **1,1 - 1,6 - (2,1*) m**
Potenza nom. ass. **500 W**
Ø platorello **225 mm**
Peso (senza cavo) **4,5 kg**

No.ord. 600136000
€ 1.014,⁰⁰

*prolunga optional



Levigatrice per risanamenti

RSEV 19-125 RT



→ Mola a tazza diamantata
"professional"
per calcestruzzo
art. 628205000



→ con mola
No.ord. 603825710
€ 675,⁰⁰

Ø testa fresante/disco **125 mm**
Potenza nom. ass. **1.900 W**
No. giri max. a vuoto **3.800-8.200 /min**
Peso (senza cavo) **3,5 kg**

→ senza mola
No.ord. 603825700
€ 493,⁰⁰



Fresatrice per risanamenti

RFEV 19-125 RT



→ Testa fresante
con denti a punta
art. 628218000

Ø testa fresante/disco **125 mm**
Potenza nom. ass. **1.900 W**
No. giri max. a vuoto **750-3.100 /min**
Peso (senza cavo) **3,8 kg**

→ con testa fresante
No.ord. 603826710
€ 774,⁰⁰

SET LEVIGATRICE PER RISANAMENTI

+
ASPIRATORE
ASR 35 L ACP

→ con mola
No.ord. 691000000

€ 1.153,⁰⁰



Trapani a percussione

	SBE 800-2	SBE 850-2	SBEV 1300-2
Potenza nom. ass.	800 W	850 W	1.300 W
Ø calcestruzzo/acciaio/legno	18/13/40 mm	18/13/40 mm	22/16/40 mm
No. giri max.	0-1.200/0-3.200 /min	0-1.100/0-3.100 /min	0-1.100/0-3.100 /min
Peso (senza cavo)	2,3 kg	2,6 kg	2,8 kg
No.ord.	601744500	600782500	600785500
	€ 142,⁰⁰	€ 197,⁰⁰	€ 317,⁰⁰



Pistole termiche

HGS 22-630



Potenza nom. assorbita	2.200 W	No.ord. 604063500 € 201,⁰⁰
Volume d'aria	150 - 500 l/min	
Livelli d'aria	2	
Temperatura	80 - 630 °C	
Livelli temperatura	9	
Peso (senza cavo)	0,65 kg	

HG 20-600



Potenza nom. assorbita	2.000 W	No.ord. 602066500 € 138,⁰⁰
Volume d'aria	150 - 300 - 500 l/min	
Livelli d'aria	3	
Temperatura	80 - 600 °C	
Livelli temperatura	Regolazione continua	
Peso (senza cavo)	0,62 kg	

Fruste



Ø mm	Lungh. mm	Q.tà max. materiale	Attacco	No.ord.	Prezzo	Adatta per
120	590	15-25 kg	M 14	626734000	€ 55,⁹⁰	MATERIALI ALTAMENTE VISCOSI. Particolarmente adatta per tutti i tipi di malta, intonaco, massetto, collanti per piastrelle, resine epossidiche arricchite al quarzo, intonaco termoisolante, calcestruzzo, ecc. Miscelazione dal basso verso l'alto
140	590	25-40 kg	M 14	626735000	€ 62,¹⁰	
160	590	30-60 kg	M 14	626736000	€ 69,⁹⁰	



Ø mm	Lungh. mm	Q.tà max. materiale	Attacco	No.ord.	Prezzo	Adatta per
120	590	10-15 kg	M 14	626738000	€ 43,⁴⁰	MATERIALI VISCOSI. Particolarmente indicata per collanti per piastrelle ed edilizia, malte premiscelate, intonaci, stucchi, massetti, resine epossidiche, malte adesive, ecc. Miscelazione dal basso verso l'alto
140	590	15-30 kg	M 14	626739000	€ 47,⁵⁰	

HG 16-500



Potenza nom. assorbita	1.600 W	No.ord. 601067500 € 84,⁰⁰
Volume d'aria	240 - 450 l/min	
Livelli d'aria	2	
Temperatura	300 - 500 °C	
Livelli temperatura	2	
Peso (senza cavo)	0,6 kg	

HGE 23-650 LCD



Potenza nom. assorbita	2.300 W	No.ord. 603065500 € 185,⁰⁰
Volume d'aria	150 - 250 - 500 l/min	
Livelli d'aria	Regolazione continua	
Temperatura	80 - 650 °C	
Livelli temperatura	Regolazione continua	
Peso (senza cavo)	0,7 kg	

Scanalatore per muri

MFE 40

Potenza nom. ass.	1.900 W
Ø dischi diamantati	125 mm
Prof. taglio regolabile	10 - 40 mm
Possibili largh. scanalatura	9/15,5/22/28,5/35 mm
Peso (senza cavo)	4,6 kg

→ senza dischi No.ord. 604040510	→ con 2 dischi No.ord. 604040500
€ 636,⁰⁰	€ 717,⁰⁰



Disco diamantato in dotazione art. 628559000

Dischi diamantati

per troncare cemento e laterizi



- SP - UT
- Ø 125 x 22,23 mm
- Alt. segmento 10 mm

No.ord. 628552000
€ 9,⁰⁰



- SP - UT
- Ø 230 x 22,23 mm
- Alt. segmento 10 mm

No.ord. 628554000
€ 22,⁹⁰

per scanalatore



- 2 lame
- Ø 125 x 18 x 22,23 mm
- Largh. scanalatura 20 mm

No.ord. 628298000
€ 171,⁰⁰



- 3 lame
- Ø 125 x 28,5 x 22,23 mm
- Largh. scanalatura 30 mm

No.ord. 628299000
€ 241,⁰⁰

Crea tracce, senza costola intermedia

Carter di aspirazione per edilizia



- CED 125 Plus
- per dischi Ø 125 mm
- taglio di tegole, beole
- solo per smerigliatrici Metabo*

No.ord. 626731000
€ 198,⁰⁰


*per la compatibilità guardare il sito metabo.com



- CED 230
- per dischi Ø 230 mm
- compatibile con smerigliatrici MVT, prodotte dal 2011 in poi

No.ord. 626752000
€ 253,⁰⁰

Miscelatori



	mescolare velocemente RWE 1200	mescolare vigorosamente RWEV 1200-2	lavori gravosi e continuativi RWEV 1600-2
Potenza nom. ass.	1.200 W	1.200 W	1.600 W
Velocità meccaniche	1	2	2
Ø max. cestello	120 mm	140 mm	160 mm
Vol. impasto max. consigliato	30 l	50 l	90 l
No. giri a vuoto	0-900 /min	0-300/0-650 /min	0-300/0-650 /min
Peso (senza cavo)	3,4 kg	4,3 kg	4,5 kg
	+ frusta RS-R3 (Ø 120 mm)	+ frusta RS-R3 (Ø 140 mm)	+ frusta RS-R3 (Ø 160 mm)
No.ord.	614048000	614049000	614050000
	€ 172,⁰⁰	€ 216,⁰⁰	€ 268,⁰⁰

Aspiratori

Categoria
filtraggio
polveri

La sigla
della macchina
contiene una lettera
(L, M, H) relativa
alla categoria di
filtraggio.

Dal 2005 - EN 60335-2-69, Appendice AA (estratto)			
Categorie polveri	Max. passaggio polvere	Pericoli / adatti per	Smaltimento
L 	1 %	→ Ritenzione 99%: → Polveri con valori AGW > 1 mg/m3 → Polveri leggermente pericolose	-
M 	0,1 %	→ Ritenzione 99,9%: → Polveri con valori AGW ≥ 0,1 mg/m3 → Polveri mediamente pericolose, ad es. polveri del legno (faggio/quercia) → Polveri minerali classe M	Smaltimento a basso livello di polvere
H 	0,0005 %	→ Ritenzione 99,995%: → Polveri con valori AGW ≥ 0,1 mg/m3 → Polveri cancerogene → Polveri con agenti patogeni	Smaltimento senza polvere



AS 20 L PC
a pulsante

Pulizia filtro **a pulsante**
Max. volume d'aria **4.200 l/min**
Depressione **225 hPa (mbar)**
Capacità serbatoio **20 l**

No.ord. 602083000
€ 198,⁰⁰



ASA 20 L PC
a pulsante

Pulizia filtro **a pulsante**
Max. volume d'aria **4.200 l/min**
Depressione **225 hPa (mbar)**
Capacità serbatoio **20 l**

No.ord. 602085000
€ 245,⁰⁰



ASR 25 L SC
semiautomatica

Pulizia filtro **semiautomatica**
Max. volume d'aria **4.380 l/min**
Depressione **270 hPa (mbar)**
Capacità serbatoio **25 l**

No.ord. 602024000
€ 554,⁰⁰



ASA 30 L PC
a pulsante

Pulizia filtro **a pulsante**
Max. volume d'aria **4.200 l/min**
Depressione **225 hPa (mbar)**
Capacità serbatoio **30 l**

No.ord. 602086000
€ 280,⁰⁰



ASA 30 M PC
a pulsante

Pulizia filtro **a pulsante**
Max. volume d'aria **4.200 l/min**
Depressione **225 hPa (mbar)**
Capacità serbatoio **30 l**

→ **con tubo antistatico**
No.ord. 602087000
€ 349,⁰⁰



ASA 30 H PC
a pulsante

Pulizia filtro **a pulsante**
Max. volume d'aria **4.200 l/min**
Depressione **225 hPa (mbar)**
Capacità serbatoio **30 l**

→ **con tubo antistatico**
No.ord. 602088000
€ 404,⁰⁰



ASR 35 L ACP
automatica

Pulizia filtro **automatica**
Max. volume d'aria **4.380 l/min**
Depressione **270 hPa (mbar)**
Capacità serbatoio **35 l**

No.ord. 602057000
€ 658,⁰⁰



ASR 35 M ACP
automatica

Pulizia filtro **automatica**
Max. volume d'aria **4.380 l/min**
Depressione **270 hPa (mbar)**
Capacità serbatoio **35 l**

→ **con tubo antistatico**
No.ord. 602058000
€ 865,⁰⁰



ASR 35 H ACP
automatica

Pulizia filtro **automatica**
Max. volume d'aria **4.380 l/min**
Depressione **270 hPa (mbar)**
Capacità serbatoio **35 l**

→ **con tubo antistatico**
No.ord. 602059000
€ 994,⁰⁰



ASR 50 L SC
semiautomatica

Pulizia filtro **semiautomatica**
Max. volume d'aria **4.380 l/min**
Depressione **270 hPa (mbar)**
Capacità serbatoio **50 l**

No.ord. 602034000
€ 641,⁰⁰



Pre-separatore per aspiratori



NEW

No.ord. 630226000
€ 257,⁰⁰

- Fino a 25 litri di capacità di raccolta aggiuntiva (es. un aspiratore da 35 l, raggiunge una capacità complessiva di 55 l).
- Maggiore durata del filtro grazie alla separazione preliminare delle polveri.
- Aggancio rapido tramite interfaccia metaBOX, senza adattatori (per aspiratori serie ASA).
- Aggancio tramite piastra adattatore Metadepot su aspiratori ASR
- Nessuna alimentazione aggiuntiva: sfrutta la depressione dell'aspiratore





Troncatrici



	KS 216 M	KGS 216 M	KGSV 216 MC	KGSV 254 MC	KGS 315 PLUS
Ø lama x foro	216 x 30 mm	216 x 30 mm	216 x 30 mm	254 x 30 mm	315 x 30 mm
Capacità di taglio 90°/90°	60 x 120 mm	70 x 305 mm	70 x 305 mm	92 x 305 mm	120 x 320 mm
Capacità di taglio 45°/45°	45 x 80 mm	40 x 215 mm	40 x 215 mm	48 x 215 mm	76 x 223 mm
Regol. piano girevole sx/dx	47 / 47 °	50 / 50 °	50°/50°	50°/50°	47 / 60 °
Inclinazione lama a sx/dx	47 / 2 °	47 / 2 °	47°/47°	47°/47°	46 / 46°
Potenza nominale ass.	1.350 W	1.500 W	1.200 W	1.450 W	2.200 W
Peso	8,7 kg	13,4 kg	15,4 kg	18,4 kg	27,2 kg
No.ord.	610216000	613216000	615216000	615254000	0103150000
	€ 186, ⁰⁰	€ 253, ⁰⁰	€ 360, ⁰⁰	€ 487, ⁰⁰	€ 1.251, ⁰⁰



	KGS 254 M	KGS 305 M	KGT 305 M
Ø lama x foro	254 x 30 mm	305 x 30 mm	305 x 30 mm
Capacità di taglio 90°/90°	92 x 305 mm	110 x 305 mm	102 x 150 mm
Capacità di taglio 45°/45°	47 x 215 mm	67 x 215 mm	45 x 115 mm
Regol. piano girevole sx/dx	50 / 50 °	50 / 60 °	52 / 52 °
Inclinazione lama a sx/dx	47 / 2 °	47 / 47 °	47 / 2 °
Potenza nominale ass.	1.800 W	2.000 W	1.600 W
Peso	16,1 kg	18,6 kg	22 kg
No.ord.	691214000	691215000	691217000
	€ 546, ⁰⁰	€ 646, ⁰⁰	€ 919, ⁰⁰

+ INCLUSO NEL PREZZO
il cavalletto mobile
con funzione trolley

KSU 251

del valore di
€ 287,⁰⁰



IN OMAGGIO
Lama multi cut-classic

Ø 216x30

del valore di
€ 61,⁰⁰



IN OMAGGIO
Lama multi cut-classic

Ø 254x30

del valore di
€ 79,⁰⁰



Lame per seghe circolari

Power cut wood

→ Per tagli grossolani e mediofini con avanzamento veloce in **legno massello**.

→ Parzialmente utilizzabili per **legno** da costruzione con chiodi e resti di cemento.

Multi cut

→ Tagli netti in **legno**, **laminato**, **alluminio** e **ottone**.

→ Impiego universale per materiali diversificati.

→ Adatte per applicazioni con elevate esigenze.

→ Perfetti risultati di taglio anche per tagli obliqui, in **legno massello** e **trucioli grezzi**.

Precision cut wood

→ Per risultati di taglio molto buoni e netti, in tagli longitudinali e obliqui, nel **legno dolce e duro**.

→ Tagli precisi, silenziosi e con minime vibrazioni.

Steel cut/sandwich panel

→ Impiegabile per tagli su lamierati, profili in acciaio, pannelli sandwich con lamiera metallica o d'alluminio.

→ Avanzamento del taglio rapido e senza vibrazioni, senza sbavature grazie alla particolare geometria dei denti.

Cavalletti mobili



KSU 251

con funzione trolley
→ Lungh. 127 - 250 cm
→ Peso 23 kg

No.ord. 629005000

€ 287,⁰⁰

KSU 401

con funzione trolley
→ Lungh. 168 - 400 cm
→ Peso 25 kg

No.ord. 629006000

€ 448,⁰⁰



Coppia di cavalletti da lavoro

MAB 82

- Gambe regolabili
- Predisposti per troncatrici
- Pratica maniglia di trasporto



Portata max. sing.	590 kg
Portata max. in coppia	1.180 kg
Altezza regolabile	615 – 820 mm
Alloggiamento per travetti regolabile	0 - 90 mm
Peso	10,2 kg



No.ord. 626990000

€ 140,⁰⁰

Piano multifunzione

MWB 100

Richiudibile

No.ord. 626991000

€ 237,⁰⁰

Portata massima	120 kg
Altezza regolabile	800 - 1.000 mm
Misure piano tavolo	71 x 96 cm
Spess. del materiale del piano del tavolo	20 mm
Ø fori	20 mm
Peso	22,1 kg



- morsetti a rilascio rapido
- raccordi angolari
- staffe di bloccaggio



Pialla a spessore

DH 330

No.ord. 0200033000

€ 757,⁰⁰

Spess./largh. max. lavorabile	152 / 330 mm
Prof. di piallata regolabile	0 - 3 mm
Potenza nom. assorbita	1.800 W
Materiale piano di lavoro	Alluminio rivestito in acciaio Inox
Dimensioni	579 x 857 x 574 mm
Peso (senza cavo)	35 kg



Sega a nastro

BAS 318



No.ord. 619009000

€ 744,⁰⁰

Potenza nom. assorbita	900 W
Altezza di taglio	170 mm
Larghezza di passaggio	307 mm
Superf. piano appoggio	560x400 mm
Lunghezza nastro	2.240 mm
Peso	79 kg

Pialla a filo e spessore

HC 260 C - 2,2 WNB



No.ord. 0114026000

€ 1.578,⁰⁰

Spess./largh. max. lavorabile	160 / 260 mm
Prof. di piallata regolabile	0 - 3 mm
Potenza nom. assorbita	2.200 W
Materiale piano di lavoro	Alluminio
Dimensioni	1.110 x 620 x 980 mm
Peso (senza cavo)	71 kg

Seghe circolari da banco

TS 254 M

Ø lama x foro	254 x 30 mm
Altezza max. di taglio 90°/45°	80 / 48 mm
Potenza nom. assorbita	1.500 W
Largh. taglio max. su guida	520 mm
Max. superficie appoggio	880 x 740 mm
Ambito inclinazione lama	-1,5° - 46,5°
No. giri a vuoto	4.200 / min
Peso	24,4 kg



IN OMAGGIO
il cavalletto-basamento
TSU

- Per un facile trasporto
- Resistente e stabile



No.ord. 691154000

€ 604,⁰⁰

TS 254

Ø lama x foro	254 x 30 mm
Altezza max. di taglio 90°/45°	87 / 54 mm
Potenza nom. assorbita	1.700 W
Largh. taglio max. con guida	630 mm
Max. superficie appoggio	970 x 995 mm
Ambito inclinazione lama	-1,5° - 46,5°
No. giri a vuoto	4.200 / min
Peso	33,4 kg



con funzione
trolley integrata

No.ord. 600668000

€ 1.041,⁰⁰

Slitta a spinta

TS

- incluso listello estendibile della battuta
- elevata scorrevolezza



No.ord. 628900000

€ 148,⁰⁰

Multitool

MT 400 Q SET

OIS e Starlock



No.ord. 601406500

€ 277,⁰⁰

Potenza nom. assorbita	400 W
No. oscillazioni a vuoto	11.000-18.500 /min
Angolo di oscill. a sx/dx	1,6°
Peso (senza cavo)	1,4 kg

Rifilatore

FM 500-6



No.ord. 601741000

€ 76,⁰⁰

Potenza nom. assorbita	500 W
No. giri a vuoto	32.000 /min
Apertura pinza di serraggio	6 mm
Peso (senza cavo)	1,3 kg

Fresa sverniciatrice

LF 850 S



No.ord. 601049500

€ 354,⁰⁰

Prof. fresatura	0 - 0,3 mm
Raggio rotazione tagliente	80 mm
Potenza nom. assorb.	850 W
Peso (senza cavo)	2,5 kg

TKHS 315 C - 2,0 WNB

Ø lama x foro	315 x 30 mm
Altezza max. di taglio 90°/45°	85 / 60 mm
Potenza nom. assorbita	2.000 W
Largh. taglio max. su guida	290 mm
Max. superficie appoggio	800 x 550 mm
Ambito inclinazione lama	0 - 45°
No. giri a vuoto	2.980 /min
Peso	62 kg



No.ord. 0103152000

€ 509,⁰⁰

Seghetti alternativi

	STEB 65 QUICK	STE 100 QUICK	STEB 100 QUICK
Potenza nom. ass.	450 W	710 W	710 W
Prof. taglio: legno/acciaio/ metalli non ferrosi	65/6/18 mm	100/10/25 mm	100/10/25 mm
No. corse a vuoto	600 - 3.000 /min	1.000-3.100 /min	1.000-3.100 /min
Peso (senza cavo)	1,9 kg	2 kg	2,1 kg
No.ord.	601030500	601100500	601110500
	€ 116, ⁰⁰	€ 187, ⁰⁰	€ 188, ⁰⁰

Seghe dritte

	SSE 1100	SSEP 1400 MVT
Potenza nom. ass.	1.100 W	1.400 W
No. corse a vuoto	0-2.600 /min	0-2.800 /min
Corsa lama	28 mm	32 mm
Livelli oscillanti	-	3
Peso (senza cavo)	3,9 kg	4,6 kg
No.ord.	606177500	606178500
	€ 228, ⁰⁰	€ 413, ⁰⁰

Seghe circolari

	KS 55 FS	KS 66 FS	KS 85 FS	Ad affondamento KT 66 BL BRUSHLESS
Potenza nom. assorbita	1.200 W	1.500 W	2.000 W	1.200 W
Ø lama x foro	160×20 mm	190×30 mm	235×30 mm	165×20 mm
Prof. max taglio 90° / 45°	55/39 mm	66/47 mm	85/65 mm	66/43 mm
Ambito inclinazione lama	0°/+47°	0°/+47°	0°/+48°	-1°/+46°
No. giri a vuoto	5.600 /min	5.000 /min	4.500 /min	2.250-5.000 /min
Peso (senza cavo)	4 kg	4,9 kg	8,4 kg	4,9 kg
No.ord.	600955000	601066500	601085500	601166500
Versione	solo macchina	solo macchina	solo macchina	solo macchina
	€ 185, ⁰⁰	€ 266, ⁰⁰	€ 418, ⁰⁰	€ 609, ⁰⁰
No.ord.		691135000	691149000	691219000
Versione		+ binario FS 160	+ binario FS 160	+ binario FS 160
		€ 356, ⁰⁰	€ 482, ⁰⁰	€ 693, ⁰⁰

Levigatrici orbitali

FSR 200 INTEKIT



PIASTRA
PER PERSIANE



Dimensione piastra **114×102 mm**
Potenza nom. ass. **200 W**
Ø orbita **1,4 mm**
Peso (senza cavo) **1,3 kg**

No.ord. 600066510
€ 177,⁰⁰

SR 2185



Dimensione piastra **92×184 mm**
Potenza nom. ass. **210 W**
Ø orbita **2 mm**
Peso (senza cavo) **1,5 kg**

No.ord. 600441500
€ 130,⁰⁰

SRE 4351 TURBOTEC



Dimensione piastra **114×229 mm**
Potenza nom. ass. **350 W**
Ø orbita **2,2 mm**
Peso (senza cavo) **2,6 kg**

No.ord. 611351000
€ 316,⁰⁰

Levigatrici roto-orbitali

FSX 200 INTEC



Ø platorello **125 mm**
Potenza nom. ass. **240 W**
Ø orbita **2,7 mm**
Peso (senza cavo) **1,3 kg**

No.ord. 609225500
€ 82,⁰⁰

SXE 3150



Ø platorello **150 mm**
Potenza nom. ass. **310 W**
Ø orbita **3 mm**
Peso (senza cavo) **1,6 kg**

No.ord. 600444000
€ 159,⁰⁰

SXE 450 TURBOTEC



2 orbite

Ø platorello **150 mm**
Potenza nom. ass. **350 W**
Ø orbita **2,8/6,2 mm**
Peso (senza cavo) **2,2 kg**

No.ord. 600129000
€ 274,⁰⁰

BRUSHLESS



Ø platorello **150 mm**
Potenza nom. ass. **350 W**
Peso (senza cavo) **1 kg**

SXE 150-2.5 BL
Ø orbita 2,5 mm
per finitura

No.ord. 615025700
€ 687,⁰⁰

SXE 150-5.0 BL
Ø orbita 5 mm
per sgrossatura

No.ord. 615050700
€ 687,⁰⁰



MASSIMA EFFICIENZA, DURATA E AFFIDABILITÀ

m
SERVICE



TEAM DI PROFESSIONISTI

I nostri tecnici specializzati
si prendono cura del tuo utensile
per riportarlo alle massime prestazioni.

1 CONSEGNA il tuo utensile
al tuo rivenditore Metabo.

2 ASSISTENZA
Il rivenditore lo invia
al Centro Assistenza Metabo.

3 RITIRO dell'utensile riparato
Ricevi l'utensile riparato
con 6 mesi di garanzia*.

*solo per riparazioni Smart Service



XXL



Estensione di garanzia
fino a 3 anni su utensili
a cavo e batteria (inclusi
batteria e caricabatteria).



FULL



36 mesi di assistenza
GRATUITA
su martelli SDS-max:
riparazioni, anche per usura.



SMART SERVICE



Riparazioni a costo fisso,
revisione completa certificata
e 6 mesi di garanzia
sulla macchina riparata.

Seguici sui nostri social



metabo_it



Seguici sul
profilo Ig
metabo_it



metabo