



ABC
FORNITURE
TECNICHE
INDUSTRIALI

SPECIAL PROMO





DIL130-5K
DIL130-10K
Kit pistola con tubetto in acciaio inox
+ spirale 5M
+ spirale 10M



Filettatura BSP:	1/4"
Valore di portata:	300 l/m
Lunghezza tubo:	123 mm
Livello di emissione sonora:	< 85 dB(A)
Peso:	136 gr

- Braccio orientabile
- Regolazione velocità dell'aria incorporato sulla maniglia

€26,60

€34,30



ST-5148
Mini avvitatore
a impulsi 1/2"

Coppia massima:	1.139Nm
Velocità a vuoto:	9.500 giri/min
Consumo aria:	480l/min
Peso:	1.65kg
Lunghezza:	97mm
Sistema battente:	jumbo hammer
Scarico aria:	inferiore

- Soli 97mm di lunghezza
- Meccanismo "Jumbo Hammer"
- Dotato di tre livelli di potenza in avvitamento
- Massima potenza in svitamento

€147,00



ST-5139
Mini avvitatore
a impulsi 3/8"

Coppia massima:	610Nm
Velocità a vuoto:	11.000 giri/min
Consumo aria:	480l/min
Peso:	1.36kg
Lunghezza:	99mm
Sistema battente:	jumbo hammer
Scarico aria:	inferiore

- Potente meccanismo "Jumbo Hammer"
- Lunghezza 99 mm

€169,40



ST-C534
Mini avvitatore
a impulsi 3/8"

Coppia massima:	380 Nm
Velocità a vuoto:	10.000 giri/min
Consumo aria:	430l/min
Peso:	1.2 kg
Lunghezza:	170 mm
Sistema battente:	a doppia massa
Scarico aria:	inferiore

- Sistema battente a doppia massa
- Carcassa in materiale composito
- Dotato di reversibilità posteriore
- con tre livelli di potenza in avvitamento e tre in svitamento
- Scarico aria inferiore

Fino a esaurimento scorte

~~€ 276,00~~ **€164,20**



ST-IW1640
Avvitatore a pistola in composito

Attacco quadro:	1/2"
Coppia di lavoro:	895 Nm
Coppia massima:	1.017 Nm
Velocità a vuoto:	10.000 rpm
Peso:	2,1 kg
Consumo aria:	480 l/min
Lunghezza:	190 mm
Attacco aria:	3/8"

- Sistema battente a doppia massa
- Maggior controllo nella regolazione di velocità e potenza
- Carcassa in materiale composito
- Dotato di reversibilità posteriore
- con 3 livelli di potenza in avvitamento e massima potenza in svitamento
- Ingresso aria girevole 360°

€110,60



ST-55414 Avvitatore ad impulso meccanico a pistola 1/2"

Attacco quadro:	1/2"
Coppia massima:	542 Nm
Velocità a vuoto:	8.000 giri/min
Peso:	2,00 kg
Consumo aria:	266 l/min
Lunghezza:	190 mm
Ø tubo consigliato:	10 mm
Attacco aria:	1/4"

- Sistema battente albero e rulli
- Dispositivo di reversibilità a pulsante che permette la commutazione Dx/Sx con una sola mano
- Dotato di regolatore di potenza con 4 posizioni in avvitamento e massima potenza in svitamento
- Dotato di impugnatura ergonomica con guaina in gomma
- Scarico aria inferiore

Fino a esaurimento scorte

~~€ 188,00~~ **€111,80**



ST-C574 Avvitatore ad impulso meccanico a pistola 3/4"

Attacco quadro:	3/4"
Coppia massima:	2.034 Nm
Velocità a vuoto:	5.500 giri/min
Peso:	3,70 kg
Consumo aria:	540 l/min
Lunghezza:	220 mm
Ø tubo consigliato:	13 mm
Attacco aria:	3/8"

- Sistema battente a doppia massa
- Carcassa in materiale composito
- Dotato di reversibilità posteriore con 3 livelli di potenza in avvitamento e massima potenza in svitamento
- Scarico aria inferiore

Fino a esaurimento scorte

~~€ 816,00~~ **€485,50**



TPT-278V-SR **Avvitatore massa battente 3/4"**

Attacco quadro:	3/4"
Coppia massima:	1.900 Nm
Velocità a vuoto:	5.500 giri/min
Peso:	3,14 kg
Consumo aria:	270 l/min
Lunghezza:	229 mm
Ø tubo consigliato:	13mm
Attacco aria:	3/8"

- Sistema battente a doppia massa
- Carcassa in materiale composito
- Dotato di reversibilità posteriore con 3 livelli di potenza in avvitamento e massima potenza in svitamento
- Scarico aria inferiore

~~€ 678,00~~ **€403,40**



5054AM6 **Smerigliatrice pneumatica dritta**

Velocità a vuoto:	22.000 giri/min
Potenza:	0,5 Hp
Peso:	0,60 Kg
Consumo aria:	114 l/m
Lunghezza:	165 mm
Diametro corpo:	43 mm
Attacco aria:	1/4"

- Scarico aria posteriore
- Avviamento a leva
- Dotata di regolatore di velocità
- Pinza diam. 6mm in dotazione (su richiesta pinza diam. 3mm)

Fino a esaurimento scorte

~~€ 151,00~~ **€89,90**



ST-7495LM-5 **Smerigliatrice diritta ad albero lungo**

Velocità a vuoto:	22.700 giri/min
Diametro pinza:	6 - 8 mm su richiesta
Potenza:	1 HP
Peso:	0,85 Kg
Consumo aria:	380 l/m
Lunghezza:	278 mm
Diametro corpo:	46 mm
Diametro albero prolungato:	27 mm
Scarico aria:	posteriore

€177,80



ST-7494M **Smerigliatrice a 90°**

Velocità a vuoto:	18.000 giri/min
Diametro pinza:	6 - 8 mm su richiesta
Potenza:	0.75 Hp
Peso:	0,8 Kg
Consumo aria:	380 l/m
Lunghezza:	175 mm
Diametro corpo:	46 mm
Altezza testa:	86 mm
Scarico aria:	posteriore

€187,60



ST-7495M

Smerigliatrice diritta ad albero corto

Velocità a vuoto:	24.000 giri/min
Diametro pinza:	6 mm
Potenza:	0,9 HP
Peso:	0,65 Kg
Consumo aria:	380 l/m
Lunghezza:	175 mm
Diametro corpo:	46 mm
Scarico aria:	posteriore

€141,40



ST-7171M

Smerigliatrice pneumatica a 90°

Velocità a vuoto:	25.000 giri/min
Potenza:	750 watt
Peso:	1,00 Kg
Consumo aria:	840 l/m
Lunghezza:	308 mm
Diametro corpo:	43 mm
Attacco aria:	1/4"

- Scarico aria posteriore
- Avviamento a leva
- Dotata di regolatore di velocità
- Pinza diam. 6 in dotazione

Fino a esaurimento scorte

~~€ 238,00~~

€141,60



SDG10S25M6 Smerigliatrice pneumatica

Velocità a vuoto:	25.000 giri/min
Potenza:	750 watt
Peso:	0,80 Kg
Consumo aria:	840 l/m
Lunghezza:	190 mm
Diametro corpo:	40 mm
Attacco aria:	1/4"

- Scarico aria posteriore
- Avviamento a leva
- Dotata di regolatore di velocità
- Pinza diam. 6 in dotazione

~~€ 393,00~~ **€253,10**



STXG10S23M6 Smerigliatrice pneumatica lunga

Velocità a vuoto:	23.000 giri/min
Potenza:	750 watt
Peso:	1,00 Kg
Consumo aria:	840 l/m
Lunghezza:	308 mm
Diametro corpo:	43 mm
Attacco aria:	1/4"

- Scarico aria posteriore
- Avviamento a leva
- Dotata di regolatore di velocità
- Pinza diam. 6 in dotazione

~~€ 516,00~~ **€332,30**



ST-3370M

Smerigliatrice pneumatica ad alta velocità

Velocità a vuoto:	54.000 giri/min
Diametro pinza:	3 mm
Potenza:	0,1 Hp
Peso:	0,2 Kg
Consumo aria:	57 l/m
Lunghezza:	132 mm
Diametro corpo:	15 mm
Attacco aria:	1/4"

- Avviamento a cursore
- Scarico aria posteriore convogliato con tubi in dotazione
- Pinza Ø 3mm in dotazione

Fino a esaurimento scorte

~~€ 282,00~~ **€167,80**



TPT-503H

Smerigliatrice alta velocità

Velocità a vuoto:	70.000 giri/min
Diametro pinza:	3 mm
Potenza:	0,15 Hp
Consumo aria:	120 l/m
Peso:	0,12 Kg
Lunghezza:	142 mm
Ø corpo:	17 mm
Ø tubo consigliato:	8 mm
Attacco aria:	1/4"

- Avviamento a cursore
- Scarico aria posteriore convogliato con tubi in dotazione
- Pinza diam. 3mm in dotazione

~~€ 326,00~~ **€194,00**



ST-7709 Smerigliatrice pneumatica angolare

Velocità a vuoto	16.000 giri/min
Misura nastro	10x330 mm
Potenza:	0,4 Hp
Peso:	0,9 Kg
Lunghezza:	285 mm
Altezza test:	85 mm
Consumo aria	171 l/min
Attacco aria	1/4"

- Nastro da 10x330mm (in dotazione)
- Avviamento a leva
- Braccio orientabile per lavori in posizioni angolate
- Scarico aria posteriore

Fino a esaurimento scorte

~~€ 235,00~~ **€140,80**



ST-M5060A Smerigliatrice a nastro

Velocità a vuoto:	16.000 giri/min
Misura nastro:	10X330 mm
Potenza:	0,5 Hp
Consumo:	113 aria l/m
Peso:	0,8 Kg

- Braccio orientabile
- Regolazione velocità dell'aria incorporato sulla maniglia

€176,40



Fino a esaurimento scorte

ST-7710 Smerigliatrice a nastro

Velocità a vuoto:	16.000 giri/min
Misura nastro:	20X520 mm
Potenza:	0,5 Hp
Consumo aria:	171 l/m
Peso:	1,2 Kg
Attacco:	1/4"

- Nastro da 20x520mm (in dotazione)
- Avviamento a leva
- Braccio orientabile per lavori in posizioni angolate
- Scarico aria posteriore

~~€ 334,00~~ **€198,80**



LSC-60HM Levigatrice roto-orbitale

Velocità a vuoto:	12.000 giri/min
Diametro platorello:	150 mm
Potenza:	0,28 Hp
Diametro orbita lavoro:	5 mm
Consumo aria:	430 l/m
Peso:	0,91 Kg
Lunghezza:	260 mm
Altezza:	86 mm

€319,20



ST-909 Penna per incidere

Velocità a vuoto:	10.000 vibrazioni/min.
Peso:	0,2 Kg
Consumo aria:	150 l/min
Lunghezza:	170 mm
Diametro tubo coinsigliato:	8 mm
Attacco aria:	1/4"

- Avviamento a cursore
- Scarico aria anteriore
- Tubo di alimentazione aria in dotazione

~~€ 197,00~~ **€117,30**



ST-5523 Avvitatore a cricchetto 3/8"

Coppia massima:	54 Nm
Velocità a vuoto:	270 giri/min
Consumo aria:	283 l/m
Peso:	0,66 Kg
Lunghezza:	205 mm
Altezza testa:	33 mm
Larghezza testa:	33 mm

- Nuovo design brevettato della testa**
- La testa sigillata impedisce l'apertura
 - Impedisce la penetrazione di polvere e sporcizia
 - Le parti in movimento più pulite aiutano ad aumentare la vita utile degli utensili
- Meccanismo Unicorn**
- Maggiore forza di serraggio, raggiungi maggiori valori di serraggio
 - Meno reazione sul polso
 - 3 volte più veloce

€152,00



ST-5525 Avvitatore a cricchetto 1/2''

Coppia massima:	122 Nm
Velocità a vuoto:	225 giri/min
Consumo aria:	283 l/m
Peso:	1,6 kg
Lunghezza:	315 mm
Altezza testa:	52 mm
Larghezza testa:	42,5 mm

- Nuovo design brevettato della testa**
- La testa sigillata impedisce l'apertura
 - Impedisce la penetrazione di polvere e sporizia
 - Le parti in movimento più pulite aiutano ad aumentare la vita utile degli utensili
- Meccanismo Unicorn**
- Maggiore forza di serraggio, raggiungi maggiori valori di serraggio
 - Meno reazione sul polso
 - 3 volte più veloce

€226,80



ST-4438C Trapano dritto

Capacità mandrino	10 mm
Potenza	0,55 Hp
Velocità a vuoto	2.600 giri/min
Peso	0,9 Kg
Lunghezza	203 mm
Diametro corpo	41 mm
Filetto albero	3/8"x24
Consumo aria	170 l/min
Ø tubo consigliato	8 mm
Attacco aria	1/4"

- Mandrino autoserrante in plastica da 10mm in dotazione
- Non reversibile
- Scarico aria posteriore

Fino a esaurimento scorte

~~€206,00~~

€122,60



ST-4436 Trapano ad angolo reversibile

Capacità mandrino	10 mm
Potenza	0,3 Hp
Velocità a vuoto	1.800 giri/min
Peso	1,1 Kg
Lunghezza	210 mm
Diametro corpo	42 mm
Altezza testa con mandrino	84 mm
Filetto albero	3/8"x24
Consumo aria	170 l/min
Ø tubo consigliato	8 mm
Attacco aria	1/4"

- Mandrino a cremagliera da 10 mm in dotazione
- Dispositivo di reversibilità con valvola a pulsante
- Scarico aria posteriore

Fino a esaurimento scorte

~~€237,00~~

€141,00



ST-4242C Trapano a pistola

Capacità mandrino	13 mm
Potenza	0,9 Hp
Velocità a vuoto	500 G/min
Peso	1,8 Kg
Lunghezza	245 mm
Diametro corpo	45 mm
Filetto albero	1/2"x20
Consumo aria	170 l/min
Ø tubo consigliato	8 mm
Attacco aria	1/4"

- Mandrino autoserrante in plastica da 13 mm in dotazione
- Impugnatura laterale in dotazione
- Elevata potenza
- Non reversibile
- Scarico aria inferiore

Fino a esaurimento scorte

~~€307,00~~

€182,70



ST-2247KA/H Martello a pistola in kit con scalpelli

Attacco scalpello esagonale:	11
Numero colpi al minuto:	3.000
Consumo aria:	396 l/min
Peso:	1,7 Kg
Lunghezza:	180 mm

- Fornito in valigetta con 5 scalpelli attacco esagonale
- Scarico aria posteriore

€158,20



FPB030 Avvitatore diritto

Velocità:	1.000 giri/min
Coppia:	0,5-3,0 Nm
Diametro corpo:	34 mm
Peso:	0,60 Kg
Consumo aria:	280 l/min
Lunghezza:	240 mm
Attacco esagonale:	1/4

Valore assoluto VS Valore derivato - Regolazione precisa del valore di coppia target, in Nm invece che in scala graduata, grazie al nuovo display. Pulsante di reversibilità rapido a sforzo ridotto essendo in posizione comoda per l'azionamento; Avviamento a pressione; Impugnatura ergonomica in elastomero termoplastico; Anello di sospensione integrato; Cover di protezione della frizione; Livelli di rumore e vibrazione migliorati: meno 5/6 dBA.

~~€ 760,00~~ **€489,40**



FPB085 Avvitatore dritto

Velocità:	1.000 giri/min
Coppia:	1,5-8,5 Nm
Diametro corpo:	42 mm
Peso:	1,01 Kg
Consumo aria:	550 l/min
Lunghezza:	298 mm
Attacco esagonale:	1/4

Valore assoluto VS Valore derivato - Regolazione precisa del valore di coppia target, in Nm invece che in scala graduata, grazie al nuovo display. Pulsante di reversibilità rapido a sforzo ridotto essendo in posizione comoda per l'azionamento; Avviamento a pressione; Impugnatura ergonomica in elastomero termoplastico; Anello di sospensione integrato; Cover di protezione della frizione; Livelli di rumore e vibrazione migliorati: meno 5/6 dBA.

~~€ 806,00~~ **€519,00**



ABP41 Avvitatore Pneumatico shut off

Velocità a vuoto:	1.000 giri/min
Coppia:	0,5-3,5 Nm
Peso:	0,70 Kg
Consumo aria:	280 l/min
Lunghezza:	205 mm
Attacco esagonale:	1/4"
Attacco aria:	1/4"

- Controllo di coppia ad arresto automatico dell'aria
- Avviamento a pulsante
- Frizione regolabile esternamente su scala graduata con cover antimanomissione
- Mandrino rapido attacco esagonale da 1/4"
- Impugnatura ergonomica con guaina in gomma
- Scarico aria inferiore
- Ampio range di coppia per ogni singolo avvitatore con unica molla frizione
- Motore brevettato: potenza superiore del 30% rispetto ai motori tradizionali
- Motore di seconda generazione a 6 palette
- Livelli contenuti di rumore e vibrazioni rispondenti alle normative vigenti
- Peso contenuto
- Maggiore durabilità grazie alla robustezza della scocca in alluminio
- Maggiore maneggevolezza e affidabilità

~~€ 893,00~~ **€575,00**



ABP60

Avvitatore Pneumatico shut off

Velocità a vuoto:	550 giri/min
Coppia:	3,0-11,0 Nm
Peso:	1,05 kg
Consumo aria:	550 l/min
Lunghezza:	205 mm
Attacco esagonale:	1/4"
Attacco aria:	1/4"

- Controllo di coppia ad arresto automatico dell'aria
- Avviamento a pulsante
- Frizione regolabile esternamente su scala graduata con cover antimanomissione
- Mandrino rapido attacco esagonale da 1/4"
- Impugnatura ergonomica con guaina in gomma
- Scarico aria inferiore
- Ampio range di coppia per ogni singolo avvitatore con unica molla frizione
- Motore brevettato: potenza superiore del 30% rispetto ai motori tradizionali
- Motore di seconda generazione a 6 palette
- Livelli contenuti di rumore e vibrazioni rispondenti alle normative vigenti
- Peso contenuto
- Maggiore durabilità grazie alla robustezza della scocca in alluminio
- Maggiore maneggevolezza e affidabilità

~~€ 908,00~~ **€584,80**



CDI3403NMRMHSS

Chiave dinamometrica a scatto con regolazione micrometrica della coppia

Attacco:	1/2"
Coppia:	60-340 Nm
Incremento:	2 Nm
Lunghezza:	62 mm
Peso:	3,40 Kg

~~€ 262,00~~ **€168,80**



CDI2003NMRMHSS

**Chiave dinamometrica a scatto con
regolazione micrometrica della coppia**

Attacco:	1/2"
Coppia:	40-200 Nm
Incremento:	2 Nm
Lunghezza:	48 mm
Peso:	3,25 Kg

~~€ 262,00~~

€168,70



CDI602NMRMHSS

**Chiave dinamometrica a scatto con
regolazione micrometrica della coppia**

Attacco:	3/8"
Coppia:	10-60 Nm
Incremento:	0,5 Nm
Lunghezza:	40,50 mm
Peso:	1,15 Kg

~~€ 231,00~~

€148,80



CDI401NSM

Cacciavite con regolazione micrometrica

Attacco:	1/4"
Coppia:	40-450 cNm
Incremento:	5 cNm
Lunghezza:	170 mm
Peso:	0,305 Kg

~~€ 361,00~~

€232,40



ABC
FORNITURE
TECNICHE
INDUSTRIALI

Forniture Tecniche Industriali A.B.C. s.r.l.

P.IVA 00543720981

Viale IV Novembre, 42

25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)

T. 0302077324 / 030733100

F. 030732422

infoweb@fornitureabc.com